BRS 43/500 C

Машина для поддерживающей уборки BRS 43/500 C обеспечивает несомненные результаты очистки ковров, которые можно использовать уже через 20 минут после очистки. Использование технологии инкапсуляции для очистки ковров экономит Ваше время и усилия.

1 2 противоположных направления вращения роликов

- Высокая эффективность очистки благодаря высокому контактному давлению.
- Одновременно глубоко очищает ворс с двух сторон.

2 2 в 1

- Очищает и расчесывает одновременно.
- Включает в себя контейнер для сбора ворса.

BRS 43/500 C, 1.006-671.0, 2019-08-04

Технические характеристики и комплектация

BRS 43/500 C

- Цилиндрические щетки встречного вращения для сохранения нейтрального положения во время работы
- Подметальное устройство

Технические характеристики

Артикул		1.006-671.0
Штрих-код (EAN)		4039784497979
Производит. по площади (общая чистка / промеж. чистка средством iCapsol)	**м²/ч**	300
Давление разбрызгив. (промеж. чистка)	**бар**	3,4
Расход моющего раствора (промеж. чистка)	**л/мин**	0,38
Объем баков для чистой / грязной воды	**л**	7,5
Мощность щеточного двигателя	**Вт**	370
Вес	**кг**	25
Габариты (Д x Ш x В)	**мм**	400 × 460 × 1160

Комплектация

Рабочее направление движения		Вперед или назад
Чистка средством iCapsol		■
Интегр. бак для средства iCapsol		■
Число щеток	**шт.**	2

■ **Включено в комплект поставки**

BRS 43/500 C
1.006-671.0

		Артикул	Жесткость/ тип щетки	Длина	Цвет			Описание	
Роликовые щетки для машин BR									
ASSY, BRUSH & HUB, OFFSET PATTERN	1	8.640-259.0		430 мм		1 шт.			■

■ Включено в комплект поставки