



KM 75/40 W G

Ручная подметальная машина KM 75/40 W G с бензиновым двигателем Honda 3,3 кВт для эффективного сбора пыли. Используется для очистки площадей от 600 кв.м. Проста в использовании благодаря концепции управления EASY и мобильному контейнеру для мусора с троллейной системой. Компактные размеры для легкого маневрирования.




1 Бункер с колесиками и удобной ручкой

- Контейнер для мусора с утепленными ручками - чтобы легко снимать и опустошать.
- Быстрая готовность.



2 Эффективная система фильтрации с механической очисткой фильтра

- Большая площадь поверхности фильтра (1,8 м²) обеспечивает продолжительную работу.
- Сделано из полиэстера для долговечности.



3 Простота в обслуживании

- Фильтр и щетку можно легко заменить без дополнительных инструментов.



4 Простая концепция управления (система EASY)

- Четкое и логическое расположение всех элементов управления на рукоятке для простоты использования.
- Стандартные значки для всех подметальных машин Керхер.

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER



KM 75/40 W G

- Бункер с колесиками и удобной ручкой
- Замена щеток без специальных инструментов
- Запатентованное устройство очистки фильтра и его гигиеничная замена без применения инструментов

Технические характеристики

Артикул	1.049-205.0	
Штрих-код (EAN)	4039784467330	
Привод	бенз. двигатель Honda / 4-тактн.	
Тип привода	Вт	3300
Макс. производительность по площади	м²/ч	3375
Рабочая ширина	мм	550
Рабочая ширина с 1 бок. щеткой	мм	750
Бункер для сбора мусора	л	40
Способность к преодолению подъема	%	15
Рабочая скорость	км/ч	4,5
Площадь фильтра	м²	1,8
Вес	кг	84
Габариты (Д x Ш x В)	мм	1430 x 750 x 1190

Комплектация

Полиэфирный плоский складчатый фильтр	■
Система ручной очистки фильтра	■
Ходовой привод - вперед	■
Регулируемая цилиндрическая щетка	■
Бункер на колесиках	■
Заслонка для сбора крупного мусора	■
Складная рукоятка	■
Принцип подметания перебрасыванием	■
Всасывание	■
Регулировка потока всасываемого воздуха	■
■ Включено в комплект поставки	

KM 75/40 W G 1.049-205.0

KÄRCHER



		Артикул	№ для заказа (монтаж на заводе)	Длина / ширина				Описание
Стандартная цилиндрическая щетка								
Стандартная щетка для KM 75/40 W	1	6.906-884.0		550 мм				Жесткая стандартная щетка с влагостойкой универсальной щетиной для всех поверхностей. Подходит для нормальных загрязнений и чрезвычайно долговечна. ■

■ Включено в комплект поставки

KM 75/40 W G 1.049-205.0

KÄRCHER



		Артикул	№ для заказа (монтаж на заводе)	Длина / ширина			Описание	
Стандартная боковая щетка								
Боковая щетка	1	6.906-132.0		420 мм			Для удаления мелкой пыли с любых поверхностей, влагостойкая, для внутренней и наружной уборки	■

■ Включено в комплект поставки