



NT 30/1 Tact L

Надёжная конструкция и высокая сила всасывания: пылесос сухой и влажной уборки NT 30/1 Tact L с инновационной системой очистки фильтра Tact и 30-литровым мусоросборником с отбойниками и металлическими колесами.



1 Прочный контейнер с отбойниками и металлическими поворотными роликами

- Прочные металлические ролики гарантируют хорошую маневренность и неограниченную мобильность на строительных площадках
- Прочный контейнер защищает аппарат от ударов и толчков.

2 Хранение гибкого шланга и кабеля питания

- Безопасное крепление шлангов различной длины и диаметра.
- Шнур питания всегда надежно хранится для транспортировки.

3 Съёмный корпус фильтра

- Со съёмным кожухом фильтра, удаление и замена фильтра без пыли.
- Невозможно вставить плоский складчатый фильтр неправильно.

4 Центральный поворотный переключатель

- Удобное переключение с помощью центрального поворотного переключателя.

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER



NT 30/1 Tact L

- Плоский складчатый фильтр PES
- Металлические ролики
- Антистатическая подготовка

Технические характеристики

| | | |
|------------------------------------|---------------|-----------------|
| Артикул | 1.148-201.0 | |
| Штрих-код (EAN) | 4039784973299 | |
| Расход воздуха | л/с | 74 |
| Разрежение воздуха | мбар / кПа | 254 / 25,4 |
| Емкость контейнера | л | 30 |
| Макс. потребляемая мощность | Вт | 1380 |
| Номинальная ширина | ID 35 | |
| Уровень звуковой мощности | дБ(А) | 69 |
| Материал бака | Пластик | |
| Количество турбин | 1 | |
| Частота | Гц | 50-60 |
| Напряжение | В | 220-240 |
| Вес | кг | 13,5 |
| Габариты (Д x Ш x В) | мм | 560 x 370 x 580 |

Комплектация

| | | |
|---|-------------------------------|-----|
| Всасывающий шланг | м | 2,5 |
| Фильтр-мешок | Из нетканого материала (флис) | |
| Напольная насадка для влажной и сухой уборки | мм | 360 |
| Щелевая насадка | ■ | |
| Автоматический отключатель при достижении макс. уровня заполнения мусоросборника | ■ | |
| Антистатическая подготовка | ■ | |
| Плоский складчатый фильтр | из полиэфирного шелка PES | |
| Очистка фильтра | Система очистки фильтра Tact | |
| Прочный корпус | ■ | |
| Степень защиты | II | |
| Поворотный ролик с тормозом | ■ | |
| ■ Включено в комплект поставки | | |

NT 30/1 Tact L 1.148-201.0


KÄRCHER



| | Артикул | Количество | Длина | Ширина | Описание | |
|--|----------------|------------|-------|--------|---|-------------------------------------|
| Пластиковые мешки для гигиеничной утилизации | | | | | | |
| Мешок для отходов 10-частичное PE | 1 2.889-158.0 | 10 шт. | | | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Плоский складчатый фильтр (из полиэфирного шелка) | | | | | | |
| Плоские складчатые фильтры (из полиэфирного шелка) | 2 6.904-360.0 | 1 шт. | | | Плоский складчатый фильтр (PES) - испытания по категории В1А-С, категория пыли М - из полиэфирного нетканого материала, идеально подходит для влажного использования и абразивной чистки. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Фильтр-мешки из нетканого материала (3-слойные) | | | | | | |
| Пакеты для фильтра из нетканого материал | 3 2.889-154.0 | 5 шт. | | | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Пластмассовое колено | | | | | | |
| Изогнутый переходник упакованный NW35 2K | 4 2.889-170.0 | 1 шт. | ID 35 | | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Изогнутый переходник упакованный NW40 1K | 5 2.889-171.0 | 1 шт. | ID 40 | | | <input type="checkbox"/> |
| Изогнутый переходник проводящий электрич | 6 2.889-172.0 | 1 шт. | ID 40 | | | <input type="checkbox"/> |
| Изогнутый переходник комплектный упаковка | 7 2.889-148.0 | 1 шт. | ID 35 | | | <input type="checkbox"/> |
| | 8 2.889-168.0 | 1 шт. | ID 35 | | | <input type="checkbox"/> |
| Универсальная насадка (для влажной и сухой уборки) | | | | | | |
| Форсунка для пола упакованный NW35 360mm | 9 2.889-152.0 | 1 шт. | ID 35 | 360 мм | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Форсунка для пола антрацит упакованный N | 10 2.889-173.0 | 1 шт. | ID 35 | 300 мм | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | 11 2.889-174.0 | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Насадка для пола DN35 | 12 6.906-512.0 | 1 шт. | ID 35 | 300 мм | Универсальная пластиковая форсунка (DN 35) (300 мм рабочая ширина). С боковыми роликами, резиновыми полосками (6.903-278.0) и скребками (6.903-277.0). Только для пылесосов NT. | <input type="checkbox"/> |
| | 13 2.889-118.0 | 1 шт. | ID 35 | 400 мм | | <input type="checkbox"/> |
| Щелевая насадка | | | | | | |
| Насадка для щелей влажный и сухой упаков | 14 2.889-159.0 | 1 шт. | ID 35 | 225 мм | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | 15 2.889-160.0 | 1 шт. | ID 40 | 225 мм | | <input type="checkbox"/> |
| Удлинительные трубки из высококачественной стали | | | | | | |
| Набор всасывающая трубка, высококачестве | 16 2.889-192.0 | 1 шт. | ID 35 | 550 мм | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | 17 2.889-194.0 | 1 шт. | ID 40 | 550 мм | | <input type="checkbox"/> |
| Всасывающий шланг в сборе (система соединения с защелкой) | | | | | | |
| Шланг упакованный NW35 2.5m | 18 2.889-134.0 | 1 шт. | ID 35 | 2,5 м | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | 19 2.889-133.0 | 1 шт. | ID 35 | 2,5 м | | <input type="checkbox"/> |
| Шланг упакованный NW35 2.0m | 20 2.889-161.0 | 1 шт. | ID 35 | 2 м | | <input type="checkbox"/> |
| Шланг упакованный NW35 4.0m | 21 2.889-135.0 | 1 шт. | ID 35 | 4 м | | <input type="checkbox"/> |
| Шланг проводящий электричество упакованн | 22 2.889-136.0 | 1 шт. | ID 35 | 2,5 м | | <input type="checkbox"/> |
| | 23 2.889-137.0 | 1 шт. | ID 35 | 4 м | | <input type="checkbox"/> |
| Шланг упакованный NW40 4m | 24 2.889-138.0 | 1 шт. | ID 40 | 4 м | | <input type="checkbox"/> |
| Шланг упакованный NW35 2.5m | 25 2.889-139.0 | 1 шт. | ID 40 | 2,5 м | | <input type="checkbox"/> |
| Шланг маслястойкий упакованный NW40 4m | 26 2.889-140.0 | 1 шт. | ID 40 | 4 м | | <input type="checkbox"/> |
| Шланг проводящий электричество упакованн | 27 2.889-141.0 | 1 шт. | ID 40 | 4 м | | <input type="checkbox"/> |
| | 28 2.889-142.0 | 1 шт. | ID 40 | 2,5 м | | <input type="checkbox"/> |

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары

NT 30/1 Tact L 1.148-201.0

KÄRCHER


| | Артикул | Количество | Длина | Ширина | Описание | |
|--|---------|-------------|-------|--------|----------|---|
| Металлические удлинительные трубки | | | | | | |
| Набор всасывающая трубка, хромированный | 29 | 2.889-191.0 | 1 шт. | ID 35 | 550 мм | <input type="checkbox"/> |
| Муфта для присоединения электроинструментов, под защелку (электропроводная) | | | | | | |
| Муфта проводящий электричество упакованн | 30 | 2.889-151.0 | 1 шт. | ID 35 | | <input type="checkbox"/> |
| Плоский складчатый фильтр (бумажный) | | | | | | |
| Плоский фильтр только для замены | 31 | 6.904-367.0 | 1 шт. | | | Бумажный плоский складчатый фильтр в упаковке, испытан по катег. пыли М для NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M and NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M <input type="checkbox"/> |
| Плоский складчатый фильтр (PTFE) | | | | | | |
| | 32 | 6.907-455.0 | 1 шт. | | | <input type="checkbox"/> |
| HEPA-фильтр (катег. пыли Н) | | | | | | |
| Плоский HEPA-фильтр для NT 361, 561, 611 (Н) | 33 | 6.904-242.0 | 1 шт. | | | HEPA фильтр - для пыли класса Н (Н 14) - со стекловолоконными слоями увеличивает емкость фильтра при уборке опасной для здоровья и канцерогенной пыли. <input type="checkbox"/> |
| Универсальная щетка | | | | | | |
| Универсальная щетка | 34 | 6.900-425.0 | 1 шт. | ID 35 | 120 мм | Пластмассовая, с жесткой прозрачной щетиной, 120 x 45 мм. <input type="checkbox"/> |
| Насадка для автомобиля | | | | | | |
| Насадка для автомобиля DN35 | 35 | 6.906-108.0 | 1 шт. | ID 35 | 90 мм | Угловая, плоская, пластиковая насадка для автомобиля, около 90 мм шириной. <input type="checkbox"/> |
| Комбинированная насадка (для сухой уборки) | | | | | | |
| Комбинированная насадка (для сухой уборки), DN 35 | 36 | 6.906-511.0 | 1 шт. | ID 35 | 270 мм | Комбинированная насадка с функцией переключения, пластик (272 мм). С нержавеющей стали основание, с нитеуловителем 6.905-417.0 и соединением DN 35. <input type="checkbox"/> |
| Насадка-кисть | | | | | | |
| Насадка-кисть DN35 | 37 | 6.903-862.0 | 1 шт. | ID 35 | 70 мм | Вращающаяся всасывающая щетка (DN 35) с натуральной щетиной (из коровьего волоса). Щетина размером 70x45 мм. Только для пылесосов CV и NT. <input type="checkbox"/> |
| Ремонтный комплект | | | | | | |
| Ремонтный набор NW35 | 38 | 2.889-149.0 | 1 шт. | ID 35 | | <input type="checkbox"/> |
| Ремонтный набор NW40 | 39 | 2.889-150.0 | 1 шт. | ID 40 | | <input type="checkbox"/> |
| Удлинительный шланг (система соединения с защелкой) | | | | | | |
| Удлинительный шланг упакованный NW35 2.5 | 40 | 2.889-145.0 | 1 шт. | ID 35 | 2,5 м | <input type="checkbox"/> |
| Удлинительный шланг упакованный NW40 2.5 | 41 | 2.889-146.0 | 1 шт. | ID 40 | 2,5 м | <input type="checkbox"/> |
| Другое | | | | | | |
| Инструмент для сбора буровой пыли | 42 | 2.679-000.0 | 1 шт. | | | <input type="checkbox"/> |

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары