



## KM 150/500 R D

Дизельная, с гидравлическим тяговым приводом промышленная уборочная машина KM 150/500 R D с тремя колесами заднего рулевого управления. Для решения трудных задач в строительстве, металлургии, литейном и других производствах с большим количеством отходов. Эта машина легко очистит заводскую территорию как от пыли, так и от производственных отходов.



### 1 Гидравлический подъемник контейнера

- Безопасно и легко очистить бункер от мусора
- Высота подъема до 1,52 м

### 2 Принцип ковша для мусора

- Применяется для мелкого и крупного мусора
- Уборка не сопровождается подъемом пыли.

### 3 Широкий выбор аксессуаров и дополнительных комплектов

- Удобная адаптация к индивидуальным потребностям очистки
- Впечатляющее оборудование места для оператора (например, комфортабельная кабина, кондиционер, отопление)

### 4 Полностью гидравлический привод ходовой части и подметального механизма

- Низкие затраты на обслуживание
- Нет износа

# Технические характеристики и комплектация

**KÄRCHER**



## KM 150/500 R D

- Высокая рабочая скорость и скорость транспортировки
- Система тягового привода и подметания полностью гидравлическая
- Низкое техническое обслуживание

### Технические характеристики

Артикул	1.186-124.0	
Штрих-код (EAN)	4039784521902	
Привод	4-х тактный дизельный двигатель / Yanmar	
Тип привода	кВ	22,5
Макс. производительность по площади	м²/ч	18000
Рабочая ширина	мм	1200
Рабочая ширина с 1 бок. щеткой	мм	1500
Рабочая ширина с 2 бок. щетками	мм	1800
Бункер для сбора мусора	л	500
Способность к преодолению подъема	%	18
Рабочая скорость	км/ч	12
Площадь фильтра	м²	7
Вес	кг	1440
Габариты (Д x Ш x В)	мм	2442 x 1570 x 1640

### Комплектация

Система ручной очистки фильтра	■	Счетчик часов эксплуатации	■
Тяговый привод	гидравлический	Функция подметания может быть отключена	■
Регулируемая цилиндрическая щетка	■	Колеса с пневматическими шинами	■
Рулевой механизм с усилителем	■	Автоматический вывод боковой щетки	■
Регулировка потока всасываемого воздуха	■		
Принцип ковша для мусора	■		
Ходовой привод - вперед	■		
Ходовой привод - назад	■		
Всасывание	■		

■ Включено в комплект поставки

# KM 150/500 R D 1.186-124.0

**KÄRCHER**



		Артикул	№ для заказа (монтаж на заводе)	Длина / ширина				Описание	
<b>Стандартная цилиндрическая щетка</b>									
Стандартная роликовая щетка	1	6.987-085.0		1194 мм	380 мм			С влагостойкой универсальной щетиной, долговечная, для любых поверхностей	■

Включено в комплект поставки
  Доступные аксессуары

# KM 150/500 R D 1.186-124.0

**KÄRCHER**



	Артикул	№ для заказа (монтаж на заводе)	Длина / ширина	Описание	
<b>Стандартная боковая щетка</b>					
Стандартная боковая щетка	1	6.987-083.0	550 мм	С влагостойкой универсальной щетиной, долговечная, для любых поверхностей	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Жесткая боковая щетка</b>					
Жесткая боковая щетка	2	6.905-773.0	550 мм	Для удаления налипшей грязи на открытом воздухе, влагостойкая, с легким абразивным эффектом	<input type="checkbox"/>
<b>Боковая щетка со стальной щетиной</b>					
Боковая щетка со стальной щетиной	3	6.905-619.0	550 мм	Для зачистки и удаления мха, абразивная, только для наружной уборки	<input type="checkbox"/>
<b>Мягкая боковая щетка</b>					
Мягкая боковая щетка	4	6.905-620.0	550 мм	Для удаления мелкой пыли с любых поверхностей, влагостойкая, для внутренней и наружной уборки	<input type="checkbox"/>

Включено в комплект поставки  Доступные аксессуары

# KM 150/500 R D 1.186-124.0

**KÄRCHER**



		Артикул	№ для заказа (монтаж на заводе)					Описание	
<b>Прочие монтажные комплекты</b>									
	1	6.373-014.0							<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки     Доступные аксессуары