





KM 170/600 R D

Дизельная, с гидравлическим тяговым приводом промышленная уборочная машина KM 170/600 R D с четырьмя колесами заднего рулевого управления. Для решения трудных задач в строительстве, металлургии, литейном и других производствах с большим количеством отходов. Эта исключительно мощная, прочная и надежная машина с большим бункером и обширным пакетом оснащения как нельзя лучше подходит для применения в самых сложных условиях.



1 Эффективный, прочный фильтр

- Плоский складчатый фильтр с площадью поверхности с 10 м².
- Эффективная очистка фильтра механизмом с двумя скребками.

2 Надежная конструкция

- Цельнометаллическая рама.
- Надежный двигатель с водяным охлаждением.

3 Простота в использовании

- Концепция простоты управления.
- Удобство подъема на сиденье и спуска с него.

4 Широкий выбор аксессуаров и дополнительных комплектов

- Удобная адаптация к индивидуальным потребностям очистки
- Впечатляющее оборудование места для оператора (например, комфортабельная кабина, кондиционер, отопление)

Технические характеристики и комплектация



KM 170/600 R D

■ Высокая рабочая скорость и скорость транспортировки

Технические характеристики

Артикул	1.186-127.0	
Штрих-код (EAN)	4039784521933	
Привод	4-х тактный дизельный двигатель / Yanmar	
Тип привода	кВ	35
Макс. производительность по площади	м²/ч	23520
Рабочая ширина	мм	1350
Рабочая ширина с 1 бок. щеткой	мм	1680
Рабочая ширина с 2 бок. щетками	мм	2000
Бункер для сбора мусора	л	600
Способность к преодолению подъема	%	18
Рабочая скорость	км/ч	14
Площадь фильтра	м²	10
Вес	кг	1530
Габариты (Д x Ш x В)	мм	2742 × 1904 × 2213

Комплектация

Система ручной очистки фильтра	■	Функция подметания может быть отключена	■
Тяговый привод	гидростатический	Колеса с пневматическими шинами	■
Регулируемая цилиндрическая щетка	■	Автоматический вывод боковой щетки	■
Рулевой механизм с усилителем	■		
Регулировка потока всасываемого воздуха	■		
Принцип ковша для мусора	■		
Ходовой привод - вперед	■		
Ходовой привод - назад	■		
Всасывание	■		
Гидравлическое высокое опорожнение контейнера	■		

■ Включено в комплект поставки

KM 170/600 R D 1.186-127.0

KÄRCHER



	Артикул	№ для заказа (монтаж на заводе)					Описание
Прочие монтажные комплекты							
	1 6.373-014.0						<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары

KM 170/600 R D 1.186-127.0



		Артикул	№ для заказа (монтаж на заводе)	Длина / ширина				Описание	
Мягкая боковая щетка									
	1	6.987-466.0		650 мм					<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары

KM 170/600 R D 1.186-127.0



	Артикул	№ для заказа (монтаж на заводе)					Описание
Система разбрызгивания воды (City Cleaner)							
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	1	2.851-284.0	2.851-284.7				<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары