KM 130/300 R D Classic

KM 130/300 R D Classic подметально-всасывающая машина с карманным фильтром с большой фильтрующей площадью, надежной цельнометаллической рамой, гидравлическим приводом на задние колеса, гибким прижимом щетки. Характеризуется простотой в эксплуатации.

1 Гидравлический привод на задние колеса

- Хорошая маневренность и управляемость даже в условиях ограниченного пространства.
- Работает даже на режущих поверхностях, не вызывая прокол шин.

2 Карманный фильтр с большой фильтрующей поверхностью и вибро-встряхиванием

- Большая площадь фильтра, предотвращающая пылеобразование
- Очистка с помощью вибро-мотора

3 Прочная стальная рама шасси с защитой от коррозии.

- Может использоваться в жестких рабочих условиях.
- Долговечная машина и комплектующие

4 Простота в обслуживании

- Простые и испытанные технические решения: гидравлический привод и электрооборудование вместо электроники.
- Простой доступ к обслуживаемым элементам

KM 130/300 R D Classic, 1.186-139.0, 2019-08-02

Технические характеристики и комплектация

KM 130/300 R D Classic

■ Высокая рабочая скорость и скорость транспортировки

Технические характеристики

Артикул		1.186-139.0
Штрих-код (EAN)		4054278095561
Привод		4-х тактный дизельный двигатель / Yanmar
Тип привода	**кВ**	15,8
Макс. производительность по площади	**м²/ч**	13000
Рабочая ширина	**мм**	1000
Рабочая ширина с 1 бок. щеткой	**мм**	1300
Рабочая ширина с 2 бок. щетками	**мм**	1550
Бункер для сбора мусора	**л**	300
Способность к преодолению подъема	**%**	18
Рабочая скорость	**км/ч**	10
Площадь фильтра	**м²**	7,8
Вес	**кг**	923
Габариты (Д x Ш x В)	**мм**	2040 × 1330 × 1430

Комплектация

Карманный фильтр	■	**Использование на улице**	■
Система ручной очистки фильтра	■	**Счетчик часов эксплуатации**	■
Тяговый привод	гидравлический	**Функция подметания может быть отключена**	■
Регулируемая цилиндрическая щетка	■	**Колеса (твердый каучук)**	■
Рулевой механизм с усилителем	■		
Регулировка потока всасываемого воздуха	■		
Принцип ковша для мусора	■		
Ходовой привод - вперед	■		
Ходовой привод - назад	■		
Всасывание	■		

■ **Включено в комплект поставки**

KM 130/300 R D Classic
1.186-139.0

1

2

		Артикул	№ для заказа (монтаж на заводе)	Длина / ширина				Описание	
Карманный фильтр									
Фильтрующий элемент знает PE/PE 401-2101	1	6.988-657.0							■
Фильтрующий элемент зелено PES 3445/401-	2	6.988-658.0							□

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары

KM 130/300 R D Classic
1.186-139.0

		Артикул	№ для заказа (монтаж на заводе)					Описание	
Осветительное оборудование									
МК рабочее освещение KM 150/500 RD *Clas	1	2.852-082.0	2.852-082.7						☐
МК освещение улицы	2	2.852-151.7	2.852-151.7						☐

■ Включено в комплект поставки ☐ Доступные аксессуары