KM 105/110 R G

Подметально-всасывающая машина KM 105/100 R с разгружаемым вручную двухсекционным бункером поставляются с силовыми агрегатами 4 типов. Конфигурируемая.

EASY-Operation

1 Вращающаяся дополнительная боковая щетка (опция)

- Нет необходимости подметать вручную
- Обеспечивает уборку в углах за один проход

2 Инновационная, высокоэффективная, автоматическая система очистки фильтра Таст

- Постоянно чистые фильтры для достижения оптимального результата очистки
- Автоматическая очистка

3 Teach system

- Автоматическая регулировка основной щетки
- Три варианта контактного давления, выбираемые одной кнопкой

4 Kärcher Intelligent Key

- Программируется на 28 языков
- Распределение прав на внесение изменений в настройки машины

KM 105/110 R G, 1.280-120.2, 2019-08-04

Технические характеристики и комплектация

		KM 105/110 R G
Технические характеристики		
Артикул		1.280-120.2
Макс. производительность по площади	м²/ч	7350
Рабочая ширина	мм	640
Рабочая ширина с 1 бок. щеткой	мм	1050
Рабочая ширина с 2 бок. щетками	мм	1450
Бункер для сбора мусора	л	110
Способность к преодолению подъема	%	18
Рабочая скорость	км/ч	7
Габариты (Д x Ш x В)	мм	1800 × 1250 × 1450

Комплектация			
Автоматическая очистка фильтра	■	**Kärcher Intelligent Key**	■
Тяговый привод	гидравлический	**Система Start / Stop**	■
Заслонка для сбора крупного мусора	■	**Teach system**	■
Принцип подметания перебрасыванием	■	**Дополнительная боковая щетка**	■
Ходовой привод - вперед	■	**Система Power Plus**	■
Ходовой привод - назад	■	**Автоматическая регулировка в зависимости от износа основной щетки**	■
Всасывание	■	**Система очистки фильтра Такт**	■
Гидравлическое высокое опорожнение контейнера	■	**Многофункциональный дисплей**	■
Использование на улице	■	**Настраиваемые функции: язык пользователя / права пользователей**	■
Счетчик часов эксплуатации	■	**Общая концепция обслуживания**	■
Колеса с пневматическими шинами	■	**Вариант крепления Home Base**	■

■ **Включено в комплект поставки**

KM 105/110 R G
1.280-120.2

1

2

3

4

		Артикул	№ для заказа (монтаж на заводе)	Длина / ширина				Описание	
Стандартная цилиндрическая щетка									
□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□	1	4.762-529.0		640 мм	400 мм				■
Плоский складчатый фильтр									
Плоский фильтр с соединительная решетка	2	6.907-519.0							■
Мягкая цилиндрическая щетка									
	3	4.762-523.0		640 мм	400 мм				□
Жесткая цилиндрическая щетка									
	4	4.762-524.0		640 мм	400 мм				□

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары

KM 105/110 R G
1.280-120.2

1

2

		Артикул	№ для заказа (монтаж на заводе)	Длина / ширина				Описание	
Стандартная боковая щетка									
	1	6.966-063.0			600 мм				■
Мягкая боковая щетка									
	2	6.966-065.0			600 мм				□

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары

KM 105/110 R G
1.280-120.2

1

2

3

		Артикул	№ для заказа (монтаж на заводе)					Описание	
Прочее									
	1	5.035-943.0							■
	2	5.035-944.0							■
	3	4.035-542.0							□

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары

KM 105/110 R G
1.280-120.2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

12

		Артикул	№ для заказа (монтаж на заводе)					Описание	
Осветительное оборудование									
МК рабочее освещение	1	2.852-059.0	DE_28520597						☐
Монтажный комплект левой боковой щетки									
	2	2.851-256.0	DE_28512567						☐
Конфигурационная боковая щетка									
	3	2.852-019.7	DE_28520197						☐
	4	2.852-020.7	DE_28520207						☐
	5	2.852-021.7	DE_28520217						☐
Защитный навес									
☐☐☐☐☐ KM 105/100 R	6	2.851-261.0	DE_28512617						☐
Подметально-всасывающее оборудование									
МК кожух боковая щетка KM 105/1xx	7	2.852-243.0	DE_28522437						☐
Проблесковый маячок									
	8	2.852-058.0	DE_28520587						☐
	9	2.852-057.0	DE_28520577						☐
Прочие монтажные комплекты									
ÁØÔÕÝïÕ áâÐÝÔÐàâ ÚÞÜßÛÕÚâÝëÙ	10	2.851-380.0	DE_28513807						☐
ÁØÔÕÝïÕ ÚÞÜäÞàâ ÚÞÜßÛÕÚâÝëÙ	11	2.851-381.0	DE_28513817						☐
	12	2.643-381.0	DE_26433817						☐

■ Включено в комплект поставки ☐ Доступные аксессуары

KM 105/110 R G
1.280-120.2

1

2

3

		Артикул	№ для заказа (монтаж на заводе)					Описание	
Безопасные шины									
ÁÚÐâ íÛÐáâØÚ	1	2.851-383.0	DE_28513837						☐
ÁÚÐâ íÛÐáâØÚ ÝÕØ×ÒÕáâÝØÚÞÒëÙ	2	2.851-384.0	DE_28513847						☐
Комплект шин									
ÁÚÐâ áâÐÝÔÐàâ	3	2.851-382.0	DE_28513827						☐

■ Включено в комплект поставки ☐ Доступные аксессуары

KM 105/110 R G
1.280-120.2

		Артикул	Длина	Цвет				Описание	
Аксессуары Home Base									
Комплект для перевозки швабры "Морр"	1	4.035-374.0			1 шт.			Для закрепления швабры с боковой стороны машины.	☐
Двойной крюк B 40	2	6.980-077.0			1 шт.				☐
Держатель рукоятки серый	3	6.980-078.0			1 шт.				☐
½ÐÑÞà éØßæë ÔÛÜï ÚàäßÝÞÓÞ ÜãáÞàÐ	4	4.035-524.0							☐

■ Включено в комплект поставки ☐ Доступные аксессуары

KM 105/110 R G
1.280-120.2

		Артикул	Количество		Ширина	Длина		Описание	
Другие									
	1	4.070-006.0	1 шт.						☐

■ Включено в комплект поставки ☐ Доступные аксессуары