





KM 85/50 W G

Компактная, удобная и надежная машина KM 85/50 W G с бензиновым приводом, большой площадью фильтра и емкостью для отходов, обладает высокой производительностью, гарантирующей эффективную уборку площадей средних размеров от 500 - 2800 кв. м.



1 Концепция умного контейнера

- Площадь фильтра 2,1 м2
- Ручная система очистки фильтра.

2 Рама с двойной стенкой

- Крепкий и не подверженный коррозии.
- Для жестких условий.

3 Тяговый привод

- Интуитивное управление.
- Задняя передача - опционно.

4 Сбор мусора и опорожнение

- Качественное подметание благодаря большой рабочей поверхности.
- Можно подметать и влажные поверхности.

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER



KM 85/50 W G

■ Подъемная цилиндрическая щетка

Технические характеристики

Артикул	1.351-109.0	
Штрих-код (EAN)	4039784468474	
Привод	Бенз. двигатель Honda / 4-тактн.	
Тип привода	Вт	3300
Макс. производительность по площади	м²/ч	3825
Рабочая ширина	мм	610
Рабочая ширина с 1 бок. щеткой	мм	850
Рабочая ширина с 2 бок. щетками	мм	1050
Бункер для сбора мусора	л	50
Способность к преодолению подъема	%	18
Рабочая скорость	км/ч	4,5
Площадь фильтра	м²	2,1
Вес	кг	123
Габариты (Д x Ш x В)	мм	1355 x 910 x 1155

Комплектация

Полиэфирный плоский складчатый фильтр	■
Система ручной очистки фильтра	■
Ходовой привод - вперед	■
Регулируемая цилиндрическая щетка	■
Бункер на колесиках	■
Заслонка для сбора крупного мусора	■
Принцип подметания перебрасыванием	■
Тяговый привод	■
Использование на улице	■

■ Включено в комплект поставки

KM 85/50 W G 1.351-109.0

KÄRCHER



		Артикул	№ для заказа (монтаж на заводе)	Длина / ширина				Описание	
Стандартная цилиндрическая щетка									
	1	6.906-509.0		620 мм				С влагостойкой универсальной щетиной, для любых поверхностей, с длительным сроком службы	■

Включено в комплект поставки
 Доступные аксессуары

KM 85/50 W G

1.351-109.0

KÄRCHER



		Артикул	№ для заказа (монтаж на заводе)	Длина / ширина			Описание	
Стандартная боковая щетка								
Боковая щетка	1	6.906-132.0		420 мм			Для удаления мелкой пыли с любых поверхностей, влагостойкая, для внутренней и наружной уборки	■

Включено в комплект поставки
 Доступные аксессуары

KM 85/50 W G 1.351-109.0



	Артикул	№ для заказа (монтаж на заводе)						Описание	
Монтажный комплект левой боковой щетки									
	1	2.640-441.0	2.640-441.7						<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки Доступные аксессуары