



## HD 13/35-4 Cage

Аппарат сверхвысокого давления HD 13/35-4 Cage развивает давление до 350 бар для удаления даже стойкой грязи. Прочная рамная конструкция обеспечивает всестороннюю защиту и позволяет производить безопасную погрузку краном. С тележкой для облегченной транспортировки.



### 1 Высокопроизводительный насос

- Надежный и долговечный: насосы от Керхер гарантируют оптимальное давление

### 2 Безопасное хранение

- Принадлежности и инструмент хранятся в защищенном отсеке.

# Технические характеристики и комплектация

**KÄRCHER**

## HD 13/35-4 Cage

- Долговечный промышленный пистолет
- Защита от сухого хода (опция)

### Технические характеристики

Артикул		1.367-154.0
Штрих-код (EAN)		4039784730984
Рабочее давление	бар / МПа	100–350 / 10–35
Производительность	л/ч	500–1300
Макс. температура на входе	°С	max. 60
Привод		Электромотор 400 В / 50 Гц
Мощность двигателя	кВт	15
Вес	кг	190
Габариты (Д x Ш x В)	мм	930 × 800 × 920

### Комплектация

Электрический запуск		–
Шланг высокого давления	м	10 / Для работы в тяжелых условиях
Пистолет		Промышленный пистолет
Струйная трубка из нержавеющей стали	мм	700
Веерное сопло		■
Предохранительный клапан		■
Счетчик часов эксплуатации		■

■ Включено в комплект поставки

# HD 13/35-4 Cage 1.367-154.0

**KÄRCHER**



	Артикул	Длина					Описание	
<b>Шланги высокого давления</b>								
Соединительный шланг DN 10/62Мра/10м	1	6.391-846.0						<input checked="" type="checkbox"/>
DN 8 / 50Мра / 3	2	6.391-856.0						<input type="checkbox"/>
Шланг высокого давления DN 8	3	6.391-848.0					Шланг высокого давления DN 8, 640 бар, М 22 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
DN 8 / 50Мра / 2	4	6.391-857.0						<input type="checkbox"/>
	5	6.391-847.0						<input type="checkbox"/>
	6	6.391-019.0						<input type="checkbox"/>
<b>Удлинитель</b>								
Ручной пистолет только для замены	7	4.775-824.0						<input checked="" type="checkbox"/>
МК приклад	8	2.639-251.0						<input type="checkbox"/>
<b>Струйная трубка</b>								
	9	4.760-679.0						<input checked="" type="checkbox"/>
□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□□ 60 Мра	10	4.760-653.0						<input type="checkbox"/>
	11	4.760-675.0						<input type="checkbox"/>
	12	4.760-677.0						<input type="checkbox"/>
	13	4.760-699.0						<input type="checkbox"/>
<b>Мощные насадки</b>								
Веерное сопло	14	5.765-166.0						<input checked="" type="checkbox"/>
Точечное сопло 0046	15	5.765-162.0						<input type="checkbox"/>
<b>Дополнительные наборы</b>								
□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□	16	2.641-922.0						<input type="checkbox"/>
	17	2.851-028.0						<input type="checkbox"/>
<b>Kupplungen und Verbinder</b>								
	18	6.280-180.0						<input type="checkbox"/>
Муфта -2xM22x1,5	19	4.403-004.0						<input type="checkbox"/>
<b>Одноточечное роторное сопло</b>								
Роторная насадка	20	4.767-173.0						<input type="checkbox"/>
Мощная роторная насадка F7	21	6.415-914.0						<input type="checkbox"/>
Ремонтный комплект к мощной роторной насадке F7	22	6.025-436.0						<input type="checkbox"/>
Инструмент для замены седла ротора	23	6.025-233.0						<input type="checkbox"/>
<b>Очистка труб</b>								
	24	6.470-223.0						<input type="checkbox"/>
	25	5.763-090.0						<input type="checkbox"/>
Чистящ. труба сопло Quattro 1260l/h	26	5.763-091.0						<input type="checkbox"/>
Форсунка для чистки труб ротор 1260l/h	27	5.763-092.0						<input type="checkbox"/>
	28	6.392-401.0						<input type="checkbox"/>
	29	6.392-402.0						<input type="checkbox"/>
	30	6.392-403.0						<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары

# HD 13/35-4 Cage 1.367-154.0

**KÄRCHER**



	Артикул	Длина					Описание	
<b>Очистка поверхностей</b>								
FRI 50 Me 50 MPa	31	2.643-577.0						<input type="checkbox"/>
Фильтрный комплект 025 FRI 50	32	6.415-045.0						<input type="checkbox"/>
<b>Абразивно-струйное приспособление</b>								
Адаптер к устройству для абразивной обработки	33	5.401-325.0					M 20 x 1 (внутр. рез.) – 9/16" UNF (нар. рез.).	<input type="checkbox"/>
	34	9.872-435.0						<input type="checkbox"/>
Сопло реактивного двигателя	35	6.025-346.0						<input type="checkbox"/>
	36	9.886-551.0						<input type="checkbox"/>
F98, D 0,70mm	37	6.025-255.0						<input type="checkbox"/>
Всасывающая абразивная трубка Niro	38	6.025-258.0					Для подачи абразивного материала	<input type="checkbox"/>
Абразивный шланг 15 м с возможностью заземления	39	6.025-308.0					Шланг для подачи абразивного материала	<input type="checkbox"/>
	40	6.025-257.0						<input type="checkbox"/>
	41	6.025-309.0						<input type="checkbox"/>
	42	6.025-310.0						<input type="checkbox"/>
<b>Многоточечное роторное сопло</b>								
Сопловая головка TD09	43	9.899-828.0						<input type="checkbox"/>
<b>Скручивающееся сопло</b>								
Заглушка F21	44	6.025-237.0						<input type="checkbox"/>
Точечное сопло резьбовое F21, сапфир	45	9.886-216.0						<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки    □ Доступные аксессуары