



HD 18/50-4 Cage Classic

HD 18/50-4 Cage Classic - мощный мобильный аппарат сверхвысокого давления компактного класса, рассчитанный на очистку больших площадей. Высокие параметры производительности гарантируют превосходные результаты чистки. Прочная защитная рама для эксплуатации в сложнейших условиях.



1 Клапан сброса давления

- Предохранительный клапан уменьшает давление в шланге, поэтому он остается гибким, когда пусковой пистолет закрыт.
- Предотвращает любые внезапные толчки для пользователя, так как давление медленно нарастает, когда вытягиваете пусковую пистолет.

2 Мобильность

- Большие колеса и оптимальное расположение центра тяжести обеспечивают аппарату высокую мобильность
- Практичный крюк позволяет легко перемещать аппарат краном

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER

HD 18/50-4 Cage Classic

- Водяной насос подпора (опция)
- Защита от нехватки воды в стандартной комплектации

Технические характеристики

Артикул	1.367-160.0	
Штрих-код (EAN)	4054278223346	
Рабочее давление	бар / МПа	500 / 50
Производительность	л/ч	1800
Макс. температура на входе	°С	max. 60
Привод	Электромотор 400 В / 50 Гц	
Мощность двигателя	кВт	30
Вес	кг	321
Габариты (Д x Ш x В)	мм	747 × 1317 × 1093

Комплектация

Электрический запуск	-	
Шланг высокого давления	м	20 / Для работы в тяжелых условиях
Пистолет	Промышленный пистолет	
Струйная трубка из нержавеющей стали	мм	700
Веерное сопло	■	
Предохранительный клапан	■	
Счетчик часов эксплуатации	■	

■ Включено в комплект поставки

HD 18/50-4 Cage Classic 1.367-160.0

KÄRCHER



1-3



4



6-9



11



12-14, 16-18



20



27-29



31

	Артикул	Длина					Описание	
Шланги высокого давления								
	1	6.391-847.0						<input checked="" type="checkbox"/>
Соединительный шланг DN 10/62Мпа/10м	2	6.391-846.0						<input type="checkbox"/>
	3	6.391-019.0						<input type="checkbox"/>
Удлинитель								
Ручной пистолет только для замены	4	4.775-824.0						<input checked="" type="checkbox"/>
МК приклад	5	2.639-251.0						<input type="checkbox"/>
Струйная трубка								
	6	4.760-679.0						<input checked="" type="checkbox"/>
□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□□ 60 Мпа	7	4.760-653.0						<input type="checkbox"/>
	8	4.760-675.0						<input type="checkbox"/>
	9	4.760-677.0						<input type="checkbox"/>
	10	4.760-699.0						<input type="checkbox"/>
Мощные насадки								
Веерное сопло	11	5.765-263.0						<input checked="" type="checkbox"/>
	12	2.113-073.0						<input type="checkbox"/>
	13	2.113-075.0						<input type="checkbox"/>
	14	2.113-077.0						<input type="checkbox"/>
Точечное сопло 0046	15	5.765-264.0						<input type="checkbox"/>
	16	2.113-074.0						<input type="checkbox"/>
	17	2.113-076.0						<input type="checkbox"/>
	18	2.113-078.0						<input type="checkbox"/>
Дополнительные наборы								
МК насос предварительного давления HD 18	19	2.637-017.0						<input type="checkbox"/>
Kupplungen und Verbinder								
	20	6.280-180.0						<input type="checkbox"/>
Муфта -2xM22x1,5	21	4.403-004.0						<input type="checkbox"/>
Одноточечное роторное сопло								
Мощная роторная насадка F9	22	6.415-060.0						<input type="checkbox"/>
Ремонтный комплект к мощной роторной насадке F9	23	6.025-526.0						<input type="checkbox"/>
Очистка труб								
	24	6.470-223.0						<input type="checkbox"/>
Форсунка для чистки труб стандарт 1800l/h	25	6.025-527.0						<input type="checkbox"/>
Форсунка для чистки труб 1800l/h	26	6.025-528.0						<input type="checkbox"/>
	27	6.392-401.0						<input type="checkbox"/>
	28	6.392-402.0						<input type="checkbox"/>
	29	6.392-403.0						<input type="checkbox"/>
Форсунка для чистки труб ротор 1800l/h	30	6.025-529.0						<input type="checkbox"/>
Очистка поверхностей								
FRI 50 Me 50 МПа	31	2.643-577.0						<input type="checkbox"/>
Фильтрный комплект 030 FRI 50 Me	32	6.415-059.0						<input type="checkbox"/>

Включено в комплект поставки Доступные аксессуары

HD 18/50-4 Cage Classic 1.367-160.0

KÄRCHER



		Артикул	Длина					Описание	
Абразивно-струйное приспособление									
Адаптер к устройству для абразивной обработки	33	5.401-325.0						М 20 x 1 (внутр. рез.) – 9/16" UNF (нар. рез.).	<input type="checkbox"/>
Абразивный излучатель HD 18/50	34	9.917-716.0							<input type="checkbox"/>
Сопло реактивного двигателя	35	6.025-346.0							<input type="checkbox"/>
	36	9.886-552.0							<input type="checkbox"/>
	37	9.886-538.0							<input type="checkbox"/>
Всасывающая абразивная трубка Niro	38	6.025-258.0						Для подачи абразивного материала	<input type="checkbox"/>
Абразивный шланг 15 м с возможностью заземления	39	6.025-308.0						Шланг для подачи абразивного материала	<input type="checkbox"/>
	40	6.025-257.0							<input type="checkbox"/>
	41	6.025-309.0							<input type="checkbox"/>
	42	6.025-310.0							<input type="checkbox"/>
Многоточечное роторное сопло									
Сопловая головка TD06	43	9.886-875.0							<input type="checkbox"/>
Скручивающееся сопло									
Точечное сопло резьбовое F21, сапфир	44	6.025-222.0							<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки Доступные аксессуары