



KM 70/20 C

Ручна підмітальна машина з двостороннім металевим приводом для однаково доброго ефекту підмітання по лівій та по правій кривій. Універсальна щетина для чищення в приміщенні та зовні. Фільтр для пилу, міцна пластмасова рама, головний підмітальний валок, який легко регулюється, та бокові щітки з плавним регулюванням



1 Привод основной щеточной головки

- Основной ролик уборочной машины приводит в движение оба колеса - отличные результаты при повороте влево или вправо



2 Ручка регулируется

- Эргономичность благодаря трем положениям ручки
- Сложная конструкция для компактности



3 Большой контейнер для мусора

- Эргономичный дизайн контейнера



4 Фильтр пыли

- Фильтр пыли очищает воздух на выходе и не поднимает пыль при подметании

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER

KM 70/20 C

Технические характеристики

Артикул	1.517-106.0
Штрих-код (EAN)	4039784718029
Привод	вручную
Макс. производительность по площади	м ² /ч 2800
Рабочая ширина	мм 480
Рабочая ширина с 1 бок. щеткой	мм 700
Полная/полезная емкость контейнера	л 42 / 20
Вес	кг 22
Габариты (Д x Ш x В)	мм 1300 x 765 x 1035
Вес с упаковкой	кг 25,6
Размеры с упаковкой (Д x Ш x В)	мм 795 x 400 x 935

Комплектация

Фильтр для мелкой пыли	■
Ручной привод поворота	■
Регулируемая цилиндрическая щетка	■
Складная рукоятка	■
Принцип ковша для мусора	■
Использование на улице	■
Применение внутри помещений	■

■ Включено в комплект поставки

KM 70/20 C 1.517-106.0

KÄRCHER



		Артикул	№ для заказа (монтаж на заводе)	Длина / ширина				Описание	
Стандартная цилиндрическая щетка									
Стандартная цилиндрическая щетка	1	6.906-041.0		480 мм				С влагостойкой универсальной щетиной, для любых поверхностей, с длительным сроком службы	■
Мягкая цилиндрическая щетка									
Мягкая цилиндрическая щетка / влагостойкая	2	6.903-995.0		480 мм				Для удаления мелкой пыли с любых поверхностей в помещениях и на открытом воздухе, влагостойкая. Для уборочных машин KM.	□

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары

KM 70/20 C 1.517-106.0



	Артикул	№ для заказа (монтаж на заводе)	Длина / ширина			Описание
Стандартная боковая щетка						
Боковая щетка	1 6.966-005.0		330 мм			С влагостойкой универсальной щетиной, для любых поверхностей, с длительным сроком службы

Включено в комплект поставки
 Доступные аксессуары