



## KM 70/20 C 2SB

Ручная подметальная машина KM 70/20 C 2SB с двухсторонним металлическим приводом - для одинаково эффективного подметания по левой и по правой кривой. Универсальная щетина для чистки в помещении и снаружи. Фильтр для пыли, прочная пластмассовая рама, главный подметальный валик, который легко регулируется, и боковые щетки с плавной регулировкой.




**1** Привод основной щеточной головки

- Основной ролик уборочной машины приводит в движение оба колеса - отличные результаты при повороте влево или вправо



**2** Ручка регулируется

- Эргономичность благодаря трем положениям ручки
- Сложная конструкция для компактности



**3** Большой контейнер для мусора

- Эргономичный дизайн контейнера



**4** Фильтр пыли

- Фильтр пыли очищает воздух на выходе и не поднимает пыль при подметании

# Технические характеристики и комплектация

**KÄRCHER**



## KM 70/20 C 2SB

### Технические характеристики

Артикул	1.517-107.0
Штрих-код (EAN)	4039784718036
Привод	вручную
Макс. производительность по площади	м <sup>2</sup> /ч 3680
Рабочая ширина	мм 480
Рабочая ширина с 1 бок. щеткой	мм 700
Рабочая ширина с 2 бок. щетками	мм 920
Полная/полезная емкость контейнера	л 42 / 20
Вес	кг 26
Габариты (Д x Ш x В)	мм 1300 x 765 x 1035
Вес с упаковкой	кг 26
Размеры с упаковкой (Д x Ш x В)	мм 795 x 400 x 935

### Комплектация

Фильтр для мелкой пыли	■
Ручной привод поворота	■
Регулируемая цилиндрическая щетка	■
Складная рукоятка	■
Принцип ковша для мусора	■
Использование на улице	■
Применение внутри помещений	■

■ Включено в комплект поставки

# KM 70/20 C 2SB 1.517-107.0

**KÄRCHER**



		Артикул	№ для заказа (монтаж на заводе)	Длина / ширина				Описание	
<b>Стандартная цилиндрическая щетка</b>									
Стандартная цилиндрическая щетка	1	6.906-041.0		480 мм				С влагостойкой универсальной щетиной, для любых поверхностей, с длительным сроком службы	■
<b>Мягкая цилиндрическая щетка</b>									
Мягкая цилиндрическая щетка / влагостойкая	2	6.903-995.0		480 мм				Для удаления мелкой пыли с любых поверхностей в помещениях и на открытом воздухе, влагостойкая. Для уборочных машин KM.	□

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары

# KM 70/20 C 2SB 1.517-107.0



	Артикул	№ для заказа (монтаж на заводе)	Длина / ширина			Описание
<b>Стандартная боковая щетка</b>						
Боковая щетка	1 6.966-005.0		330 мм			С влагостойкой универсальной щетиной, для любых поверхностей, с длительным сроком службы

Включено в комплект поставки
  Доступные аксессуары