



KM 70/15 C

Подметальная машина KM 70/15 C для уборки небольших внутренних и внешних поверхностей. Площадь очистки до 2800 м² в час. Легкость работы и высокая манёвренность. Низкое пылеобразование, контролируется потоком воздуха и пылевым фильтром. Основная роликовая щетка приводится в движение с помощью двух колес, что помогает достичь хороших результатов очистки в углах, как при правом, так и при левом повороте. Ступенчатая регулировка боковой щетки, позволяет оптимально настроить режим для уборки пола. Экономия места при

1 Привод основной щеточной головки

- Основной ролик уборочной машины приводит в движение оба колеса - отличные результаты при повороте влево или вправо

3 Большой контейнер для мусора

- Эргономичный дизайн контейнера

2 Ручка регулируется

- Эргономичность благодаря трем положениям ручки
- Сложная конструкция для компактности

4 Принцип ковша для мусора

- Для регулировки при износе или для адаптации к конкретной поверхности.

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER

KM 70/15 C

Технические характеристики

Артикул	1.517-151.0	
Штрих-код (EAN)	4039784718067	
Привод	вручную	
Макс. производительность по площади	м ² /ч	2800
Рабочая ширина	мм	480
Рабочая ширина с 1 бок. щеткой	мм	700
Полная/полезная емкость контейнера	л	42 / 20
Вес	кг	20
Габариты (Д x Ш x В)	мм	1300 x 810 x 1040
Вес с упаковкой	кг	23,14
Размеры с упаковкой (Д x Ш x В)	мм	795 x 400 x 935

Комплектация

Ручной привод поворота	■
Складная рукоятка	■
Принцип ковша для мусора	■
Использование на улице	■
Применение внутри помещений	■
■ Включено в комплект поставки	

KM 70/15 C 1.517-151.0

KÄRCHER



		Артикул	№ для заказа (монтаж на заводе)	Длина / ширина				Описание	
Стандартная цилиндрическая щетка									
Цилиндрическая подметальная щетка	1	6.907-041.0		480 мм					■
Мягкая цилиндрическая щетка									
Мягкая цилиндрическая щетка / влагостойкая	2	6.903-995.0		480 мм				Для удаления мелкой пыли с любых поверхностей в помещениях и на открытом воздухе, влагостойкая. Для уборочных машин КМ.	□

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары

KM 70/15 C 1.517-151.0



	Артикул	№ для заказа (монтаж на заводе)	Длина / ширина				Описание
Стандартная боковая щетка							
Боковая щетка	1 6.966-005.0		330 мм				С влагостойкой универсальной щетиной, для любых поверхностей, с длительным сроком службы

Включено в комплект поставки
 Доступные аксессуары