



T 9/1 Vp

Очень мощный аккумуляторный пылесос сухой уборки T 9/1 Vp обеспечивает впечатлительные результаты сопоставимые с сетевыми аналогами. Тихий, надежный и беспроводной аппарат с широким выбором аксессуаров.



1 Режим eco!efficiency

- Режим eco!efficiency сокращает потребление электроэнергии и уровень шума и также увеличивает время работы

2 Эргономичный поворот

- Эргономичное колено комфортно удерживается в руке и позволяет работать без утомления в течение долгих периодов времени

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER



T 9/1 Вр

- Литиево-ионный аккумулятор (36 В) с индикатором заряда аккумулятора
- Быстрозарядное устройство
- Энергосберегающий режим eco!efficiency

Технические характеристики

Артикул	1.528-111.0	
Штрих-код (EAN)	4054278108063	
Емкость контейнера	л	9
Вес	кг	7,5
Габариты (Д x Ш x В)	мм	420 × 325 × 380
Продолжительность работы	мин	46 (макс.) / 24 (мин.)
Аккумулятор	В / А/ч	36 / 7,5

Комплектация

Аккумулятор		■
Всасывающий шланг	м	2,5
Телескопическая всасывающая трубка		Standard
Фильтр-мешок		Из нетканого материала (флис)
Промываемый нейлоновый фильтр (основной)		■
Переключаемая насадка для пола	мм	290
Система с защелкой для удлинения шлангов		■
Зарядное устройство		■
Щелевая насадка		■
Степень защиты		II

■ Включено в комплект поставки

T 9/1 Bp 1.528-111.0

KÄRCHER


		Артикул	Количество	Длина	Ширина	Описание	
Аккумуляторы и зарядные устройства							
Зарядное устройство аккумулятора *EU	1	6.654-354.0	1 шт.				<input checked="" type="checkbox"/>
Аккумулятор	2	4.654-016.0	1 шт.				<input checked="" type="checkbox"/>
Основной корзинный фильтр							
Основной стационарный корзинный фильтр	3	5.731-628.0	1 шт.			нейлоновый, допускает промывку	<input checked="" type="checkbox"/>
Фильтр-мешки из нетканого материала (3-слойные)							
Фильтр-мешки из нетканого материала, для T 7/1, 10 шт.	4	6.904-335.0	10 шт.			3-слойные, стойкие к разрывам флисовые фильтр мешки, для пыли класса M. стандарт для T 7/1. Содержание: 10 штук.	<input checked="" type="checkbox"/>
Пластмассовое колено							
Изогнутый переходник проводящий электрич	5	2.889-148.0	1 шт.	ID 35			<input checked="" type="checkbox"/>
Щелевая насадка							
Насадка для щелей упакованный NW35	6	2.889-130.0	1 шт.	ID 35	210 мм		<input checked="" type="checkbox"/>
Комбинированная насадка (для сухой уборки)							
Форсунка для пола упакованный NW35	7	2.889-129.0	1 шт.	ID 35	295 мм		<input checked="" type="checkbox"/>
Металлические удлинительные трубки							
Телескопическая труба упакованный NW35	8	2.862-008.0	1 шт.	ID 35	1 м		<input checked="" type="checkbox"/>
Всасывающий шланг в сборе (система соединения с защелкой)							
Шланг упакованный NW35 2.5m	9	2.889-133.0	1 шт.	ID 35	2,5 м		<input checked="" type="checkbox"/>
Бумажные фильтр-мешки (двухслойные)							
Бумажные фильтр-мешки Kaercher, 10 шт.	10	6.904-333.0	10 шт.			5 бумажных фильтр-мешков. Испытаны по категории M. Подходит для 2711/Me NT Advanced.	<input type="checkbox"/>
	11	6.904-370.0	10 шт.				<input type="checkbox"/>
Матерчатый фильтр-мешок							
Пылесборный мешок ткань	12	6.904-316.0	1 шт.			Хлопковый фильтр-мешок, стирка до 40 ° C, подходит для T7 1, T 10/1 и T 12/1 моделей.	<input type="checkbox"/>
Расширяющий адаптер (трубка -> насадка)							
Расширяющий адаптер (трубка -> насадка), DN 32 - 35	13	6.902-083.0	1 шт.	ID 32		От соединения DN 32 до соединения DN 35: пластиковый адаптер (неэлектропроводный). Подходит для BV и пылесосов T .	<input type="checkbox"/>
Сужающий адаптер (трубка -> насадка)							
Сужающий адаптер (трубка -> насадка)	14	6.902-072.0	1 шт.	ID 35		Редуктор с внутренним коннектором DN 32. Идеально подходит для аксессуаров для промышленных пылесосов NT в сочетании с моющими средствами.	<input type="checkbox"/>

Включено в комплект поставки Доступные аксессуары