




BP 5 Home & Garden

Прочный и высокопроизводительный насос BP 5 Home&Garden является идеальным решением для орошения сада или для хозяйственно-питьевого водоснабжения дома.



1 Легок в использовании в доме и в саду

- Надежное снабжение в доме и постоянное давление для полива сада.

3 Многоступенчатый насос

- Очень энергосберегающий и тихий.

2 Безопасный и долговечный

- С предварительным фильтром, обратным клапаном и защитой от сухого хода

4 Автоматический старт / стоп

- Насос включается и выключается автоматически как установлено режимом.

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER



BP 5 Home & Garden

- Идеально подходит для дома и сада
- Удлинённый срок службы
- Чрезвычайно низкое энергопотребление и малошумный


Технические характеристики

№ для заказа		1.645-355.0
Штрих-код (EAN)		4039784697768
Макс. мощность двигателя	Вт	1000
Макс. производительность	л/ч	< 6000
Макс. высота подачи / давление	м / бар	48 / 4,8
Высота всасывания	м	8
Температура подачи, макс.	°C	35
Вес без аксессуаров	кг	12,69
Габариты (Д x Ш x В)	мм	230 x 540 x 373
Соединительная резьба		G1
Соединительный шнур H07RN-F	м	1,85
Напряжение	В	230-240
Частота	Гц	50

Комплектация

Оптимизированный соединительный патрубок	■	Использование резины для снижения уровня шума	■
Защита от недостатка воды	■		
Большая горловина	■		
Соединительный адаптер G1 для насосов	■		
Комфортное включение ногой	■		
Автоматическая функция Старт/Стоп	■		
Входной фильтр и обратный клапан	■		
Эргономичная ручка для переноски	■		
Отсек для хранения кабеля	■		
Дисплей для отслеживания ошибок	■		
Два выхода для воды	■		

■ Включено в комплект поставки

KÄRCHER

BP 5 Home & Garden, 1.645-355.0, 2019-03-29

BP 5 Home & Garden

1.645-355.0



22



23

		Артикул						Описание	
Другое									
Компенсационный шланг: НОВИНКА	22	6.997-417.0						Соединительный шланг для стационарных трубопроводных систем. Эластичный внутренний шланг из силикона компенсирует падение давления в корпусе. Это приводит к уменьшению вибраций и значительному снижению уровня шума. Кроме того, внутреннее расширение шланга препятствует самопроизвольному включению / выключению насоса. С резьбой G1 с обоих концов. Длина: 1,0 м Диаметр: 3/4"	☐
Напорный патрубок набор 1,5m für Rohrlei	23	2.997-125.0							☐

☒ Включено в комплект поставки
 ☐ Доступные аксессуары