



NT 50/2 Me Classic

Двухтурбинный пылесос NT 50/2 Me Classic для сбора сухого, влажного мусора и жидкостей с картриджным фильтром и 50л баком. Подходит для сбора всех типов сухих и влажных загрязнений. Превосходная сила всасывания, простота эксплуатации и неизменное качество!

1 Надежный и простой в транспортировке

- Высокая мобильность по разным поверхностям благодаря надежному шасси, большим колесам и металлическим поворотным роликам.
- Стандартная ручка для транспортировки обеспечивает максимальную мобильность

2 Отличная мощность всасывания

- 2 мощные турбины гарантируют очень высокую силу всасывания.
- Высокая сила всасывания обеспечивает отличный результат очистки и превосходную эффективность

3 Уборка без фильтр-мешков

- Двухмоторный пылесос NT Classic оснащен испытанным патронным фильтром Kärcher.
- Патронный фильтр позволяет использовать пылесос без фильтр-мешков.

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER



NT 50/2 Me Classic

- Высокая сила всасывания
- Простая замена турбины
- Прочное шасси

Технические характеристики

Артикул	1.667-030.0	
Штрих-код (EAN)	4054278070650	
Расход воздуха	л/с	2 x 53
Разрежение воздуха	мбар / кПа	225 / 22,5
Емкость контейнера	л	50
Макс. потребляемая мощность	Вт	max. 2300
Номинальная ширина	ID 40	
Длина кабеля	м	7,5
Уровень звуковой мощности	дБ(А)	76
Материал бака	Высококачественная сталь	
Количество турбин	2	
Частота	Гц	50–60
Напряжение	В	220–240
Вес	кг	17,5
Габариты (Д x Ш x В)	мм	580 x 510 x 850

Комплектация

Всасывающий шланг	м	2,5
Металлические удлинительные трубки 2 x 0,5 м	■	
Напольная насадка для влажной и сухой уборки	мм	360
Щелевая насадка	■	
Патронный фильтр	■	
Мусоросборник из нержавеющей стали	■	
Ручка для перемещения	■	

■ Включено в комплект поставки

NT 50/2 Me Classic

1.667-030.0

KÄRCHER



	Артикул	Количество	Длина	Ширина	Описание	
Универсальная насадка (для влажной и сухой уборки)						
Универсальная насадка (для влажной и сухой уборки)	1 6.907-408.0	1 шт.	ID 40		360 мм	<input checked="" type="checkbox"/>
Патронный фильтр (бумажный)						
Бумажный картридж для фильтра	2 6.907-038.0	1 шт.				Бумажный патронный фильтр (испытания по категории ВИА-С, категория пыли М), подходит в качестве основного фильтра для сухой и влажной уборки. <input checked="" type="checkbox"/>
Пластмассовое колено						
Пластмассовое колено, C-DN 40	3 5.031-904.0	1 шт.	ID 40			Пластмассовое, с фиксацией защелкой, C-40 <input checked="" type="checkbox"/>
Щелевая насадка						
Щелевая насадка	4 9.770-877.0	1 шт.	ID 40	300 мм		<input checked="" type="checkbox"/>
Металлические удлинительные трубки						
Удлинительная трубка, DN 40	5 6.900-275.0	1 шт.	ID 40	0,55 м		Всасывающая трубка из хромированного металла (DN 40, 0,5 м), стандартная практически для всех двухмоторных промышленных пылесосов или необязательная для промышленных одномоторных NT пылесосов с подключением всасывающего шланга DN 40. <input checked="" type="checkbox"/>
Всасывающий шланг в сборе						
Всасывающий шланг в сборе	6 9.770-881.0	1 шт.	ID 40	2,5 м		<input checked="" type="checkbox"/>
Насадка для автомобиля						
Насадка для автомобиля	7 6.900-952.0	1 шт.	ID 40		90 мм	Угловая, плоская, пластиковая автомобильная насадка для пылесоса около 90 мм шириной. Только для пылесосов NT. <input type="checkbox"/>
Другое						
CS 40 Me	8 2.863-026.0	1 шт.				Пресепаратор циклонного типа CS 40 Me для пылесосов влажной и сухой уборки NT - это высокоэффективный аксессуар для уборки мелкой пыли на строительных площадках и в промышленности <input type="checkbox"/>

Включено в комплект поставки Доступные аксессуары