





NT 90/2 Me Classic Edition

Двухмоторный пылесос NT 90/2 Me Classic собирает большие объемы влажной и сухой грязи в свой 90-литровый контейнер.



1 Надежный и простой в транспортировке

- Высокая мобильность по разным поверхностям благодаря надежному шасси, большим колесам и металлическим поворотным роликам.
- Стандартная ручка для транспортировки обеспечивает максимальную мобильность

2 Отличная мощность всасывания

- 2 мощные турбины гарантируют очень высокую силу всасывания.
- Высокая сила всасывания обеспечивает отличный результат очистки и превосходную эффективность

3 Сливной шланг

- Удобно расположенный сливной шланг обеспечивает легкий слив собранной жидкости

4 Уборка без фильтр-мешков

- Двухмоторный пылесос NT Classic оснащен испытанным патронным фильтром Kärcher.
- Патронный фильтр позволяет использовать пылесос без фильтр-мешков.

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER

NT 90/2 Me Classic Edition

- Высокая сила всасывания
- Простая замена турбины
- Сливной шланг

Технические характеристики

Артикул		1.667-700.0
Штрих-код (EAN)		4054278070674
Расход воздуха	л/с	2 x 53
Разрежение воздуха	мбар / кПа	225 / 22,5
Емкость контейнера	л	90
Макс. потребляемая мощность	Вт	max. 2300
Номинальная ширина		ID 40
Длина кабеля	м	7,5
Уровень звуковой мощности	дБ(А)	76
Материал бака		Высококачественная сталь
Количество турбин		2
Частота	Гц	50–60
Напряжение	В	220–240
Вес	кг	19
Габариты (Д x Ш x В)	мм	580 x 510 x 995

Комплектация

Всасывающий шланг	м	2,5
	шт. / м	2 x 0,5 / металл
Напольная насадка для влажной и сухой уборки	мм	360
Щелевая насадка		■
Патронный фильтр		■
Сливной шланг		■
Мусоросборник из нержавеющей стали		■

■ Включено в комплект поставки

NT 90/2 Me Classic Edition

1.667-700.0

KÄRCHER


		Артикул	Количество		Длина	Ширина	Описание	
Универсальная насадка (для влажной и сухой уборки)								
Универсальная насадка (для влажной и сухой уборки)	1	6.907-408.0	1 шт.	ID 40		360 мм		■
Щелевая насадка								
Щелевая насадка	2	9.770-877.0	1 шт.	ID 40	300 мм			■
Патронный фильтр (бумажный)								
Бумажный картридж для фильтра	3	6.907-038.0	1 шт.				Бумажный патронный фильтр (испытания по категории ВИА-С, категория пыли М), подходит в качестве основного фильтра для сухой и влажной уборки.	■
Пластмассовое колено								
Пластмассовое колено, C-DN 40	4	5.031-904.0	1 шт.	ID 40			Пластмассовое, с фиксацией защелкой, C-40	■
Металлические удлинительные трубки								
Удлинительная трубка, DN 40	5	6.900-275.0	1 шт.	ID 40	0,55 м		Всасывающая трубка из хромированного металла (DN 40, 0,5 м), стандартная практически для всех двухмоторных промышленных пылесосов или необязательная для промышленных одномоторных NT пылесосов с подключением всасывающего шланга DN 40.	■
Всасывающий шланг в сборе								
Всасывающий шланг в сборе	6	9.770-881.0	1 шт.	ID 40	2,5 м			■
Насадка для автомобиля								
Насадка для автомобиля	7	6.900-952.0	1 шт.	ID 40		90 мм	Угловая, плоская, пластиковая автомобильная насадка для пылесоса около 90 мм шириной. Только для пылесосов NT.	□
Другое								
CS 40 Me	8	2.863-026.0	1 шт.				Пресепаратор циклонного типа CS 40 Me для пылесосов влажной и сухой уборки NT - это высокоэффективный аксессуар для уборки мелкой пыли на строительных площадках и в промышленности	□

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары