



## K 5 UM

Аппарат высокого давления Kärcher K 5 UM с универсальным мотором воздушного охлаждения, для регулярного использования при умеренных и сильных загрязнениях. Утонченный дизайн, высокая мобильность.



### 1 Система быстрого подключения Quick Connect

- Шланг высокого давления легко подключается к аппарату и пистолету - всего одним щелчком. Это бережет Ваше время и усилия.

### 2 Встроенный бак для моющего средства

- Практичный бачок облегчает работу с чистящими средствами.

# Технические характеристики и комплектация

**KÄRCHER**



## K 5 UM

### Технические характеристики

Артикул	1.950-213.0	
Штрих-код (EAN)	4054278278612	
Давление	бар / МПа	20-145 / 2-14,5
Производительность	л/ч	500
Макс. температура на входе	°С	40
Потребляемая мощность	кВт	2,1
Вес без аксессуаров	кг	8
Габариты (Д x Ш x В)	мм	310 x 336 x 860

### Комплектация

Пистолет высокого давления	Стандартная система Quick Connect	
Струйная трубка Vario Power	■	
Грязевая фреза	-	
Шланг высокого давления	м	6
Система Quick Connect на аппарате	■	
Встроенный фильтр тонкой очистки воды	■	
Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4"	■	
Мягкий мешок для аксессуаров	■	
Струйная трубка	-	

■ Включено в комплект поставки

# K 5 UM

## 1.950-213.0

**KÄRCHER**


		Артикул						Описание	
<b>Шланги высокого давления - с 1992 г. выпуска</b>									
НК 12 high pressure hose set+trigger gun	1	2.643-909.0							<input type="checkbox"/>
	2	2.643-910.0							<input type="checkbox"/>
НК 4 шланг высокого давления набор *DE	3	2.643-912.0							<input type="checkbox"/>
Комплект быстроразъемного соединения для аксессуаров	4	2.641-828.0						Комплект для дооснащения аппаратов высокого давления Kärcher системой Quick Connect, выпущенных начиная с 1992 г.	<input type="checkbox"/>
	5	2.642-953.0							<input type="checkbox"/>
<b>Очистка поверхностей</b>									
	6	2.643-214.0							<input type="checkbox"/>
T-Racer T 350	7	2.643-252.0						Насадка T-Racer T 350 для эффективной и аккуратной очистки плоских поверхностей. Плавная регулировка давления для бережной очистки различных поверхностей - от камня до древесины. Ручка для вертикальной очистки.	<input type="checkbox"/>
Запасные сопла	8	2.643-338.0							<input type="checkbox"/>
Запасные сопла T 300 / T 350	9	2.643-335.0							<input type="checkbox"/>
Насадка T-Racer T 550 Surface Cleaner	10	2.643-251.0							<input type="checkbox"/>
<b>Струйные трубки</b>									
Телескопическая струйная трубка	11	2.642-347.0						Телескопическая трубка (1,2 – 4 м) для удобной очистки труднодоступных мест. С плечевым ремнем, байонетным замком и интегрированным эргономичным пистолетом. Масса прим. 2 кг.	<input type="checkbox"/>
Струйная трубка Vario PowerShort 360° VP 160 S (K 5 – K 7)	12	2.643-254.0						Короткая струйная трубка с плавной регулировкой давления и поворачивающимся в секторе 360° шарниром обеспечивает оптимальную очистку труднодоступных участков объектов, расположенных на близком расстоянии. Для минимоек классов K 5 – K 7.	<input type="checkbox"/>
<b>Принадлежности для специальных областей применения</b>									
Всасывающий шланг SH 5 ecologic	13	2.643-100.0						Шланг длиной 5 м для питания аппарата водой из альтернативных источников (например, из бочки с дождевой водой). С фильтром, допускающим промывку. Не содержит фталатов и ПВХ, перерабатывается на 90 % и поставляется в экологически чистой упаковке.	<input type="checkbox"/>
Пенная насадка FJ 6	14	2.643-147.0						Пенная насадка FJ 6 для быстрой и тщательной очистки любых поверхностей, например, покрашенные поверхности автомобилей и мотоциклов, стекла или камня. Объем контейнера 0,6 л.	<input type="checkbox"/>
Набор с насадкой Connect 'n' Clean FJ 10 C, с UFC, 1л	15	2.643-143.0						Насадка для нанесения пенообразующих чистящих средств для б/к мойки автомобиля, в комплекте с Ultra Foam Cleaner (1л).	<input type="checkbox"/>
Набор с насадкой Connect 'n' Clean FJ 10 C	16	2.643-144.0						Насадка для нанесения пенообразующих чистящих средств с системой их быстрой замены.	<input type="checkbox"/>
Комплект для прочистки труб PC 20	17	2.642-240.0						Набор для прочистки желобов и труб работает сам по себе - благодаря высокому давлению. Он легко очищает отток, трубы и желоба завалов.	<input type="checkbox"/>
Комплект для струйной абразивной очистки	18	2.638-792.0						Для удаления ржавчины, старой краски и стойких загрязнений с использованием абразивного средства Kärcher. Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher K2 - K7.	<input type="checkbox"/>
Насадка для пенной чистки в упаковке 0,3 л	19	2.641-848.0						Пенная насадка с мощной пеной легко очищает все виды поверхностей, например автомобиль или мотоцикл, стекла или камень, 0,3 литровый контейнер.	<input type="checkbox"/>

 Доступные аксессуары

# K 5 UM 1.950-213.0

**KÄRCHER**



		Артикул					Описание	
Приспособление для мойки днища автомобиля	20	2.642-561.0					Высокоэффективное приспособления для очистки днища автомобиля от грязи, слякоти, песка и соли. С насадкой для нанесения воскового средства защиты.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг ecologic	21	2.642-743.0					Всасывающий шланг серии ecologic, подходящий к любым аппаратам классов К 3 – К 7, обеспечивает забор воды из альтернативных источников (например, бочек с дождевой водой). Шланг не содержит фталатов и ПВХ, перерабатывается на 90 % и поставляется в экологически чистой упаковке.	<input type="checkbox"/>
Набор с насадкой Connect 'n' Clean FJ 10 C	22	2.643-142.0					Для быстрой бесконтактной мойки автомобиля, в комплекте с Ultra Foam Cleaner (1л).	<input type="checkbox"/>
	23	2.643-145.0						<input type="checkbox"/>
<b>Моечные щетки и губки</b>								
WB 120	24	2.644-060.0						<input type="checkbox"/>
WB 120 Car & Bike	25	2.644-129.0						<input type="checkbox"/>
Адаптер для соединения с садовым шлангом	26	2.640-732.0					Для простого присоединения любых насадок Kärcher к садовому шлангу с быстроразъемной муфтой.	<input type="checkbox"/>
Моечная щетка неподвижная	27	6.903-276.0					Универсальная щетка с эргономичной ручкой для аппаратов высокого давления Kärcher серий К3 - К7. Подходит для очистки любых поверхностей, например, автомобилей, садовой мебели и т.д.	<input type="checkbox"/>
<b>Готовые комплекты принадлежностей</b>								
Набор аксессуаров для мытья велосипеда	28	2.643-551.0						<input type="checkbox"/>
Набор аксессуаров для мытья деревянных поверхностей	29	2.643-553.0						<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары

# K 5 UM 1.950-213.0

**KÄRCHER**



		Артикул					Описание	
<b>Соединители и коннекторы для систем полива</b>								
Универсальный коннектор Plus 1/2-5/8-3/4	1	2.645-193.0					Универсальный коннектор Plus 1/2-5/8-3/4 с удобными захватами из мягкого полимера. Подходит ко всем стандартным садовым шлангам.	<input type="checkbox"/>
Универсальный коннектор Plus 1/2-5/8-3/4 с аквастопом	2	2.645-194.0					Универсальный коннектор Plus 1/2-5/8-3/4с аквастопом. Удобные захваты из мягкого полимера. Подходит ко всем стандартным садовым шлангам.	<input type="checkbox"/>
Универсальный коннектор с аквастопом	3	2.645-192.0					Универсальный коннектор с аквастопом. Подходит ко всем стандартным садовым шлангам.	<input type="checkbox"/>
Универсальный коннектор	4	2.645-191.0					Универсальный коннектор. Подходит ко всем стандартным садовым шлангам.	<input type="checkbox"/>
<b>Шланги</b>								
Комплект для подключения минимойки: шланг 10 м + 2 коннектора	5	2.645-156.0					Комплект для подключения минимойки: шланг PrimoFlex 3/4 - 10м, 2 универсальных коннектора, штуцер с резьбой G3/4, G1/2 внутренняя резьба	<input type="checkbox"/>
К-т для подкл. Минимойки ( 10 м) 1/2"	6	2.645-258.0						<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex 1/2 - 20м	7	2.645-138.0					Шланг PrimoFlex 1/2, 20м, рабочее давление до 24бар. Удобный 3-слойный садовый шланг, который при обычном повседневном использовании в саду прослужит не менее 12 лет. Не содержит вредных веществ, фталатов и вторичного сырья	<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex 3/4 - 25м	8	2.645-142.0					Шланг PrimoFlex 3/4, 25м, рабочее давление до 20бар. Удобный 3-слойный садовый шланг, который при обычном повседневном использовании в саду прослужит не менее 12 лет. Не содержит вредных веществ, фталатов и вторичного сырья	<input type="checkbox"/>
<b>Принадлежности для хранения шлангов</b>								
Катушка для шланга Premium HR 7.315 в к-те 5/8"	9	2.645-165.0						<input type="checkbox"/>
Тележка со шлангом HT 3.420	10	2.645-167.0					Компактная тележка со шлангом легко регулируется по высоте. Проста в транспортировке и хранении. Не занимает много места. Легко складывается.	<input type="checkbox"/>
Катушка со шлангом 15м HR 7.315 Kit 1/2"	11	2.645-164.0					Поливочная база, для практичного и компактного хранения шлангов и садовых принадлежностей. Со съемным барабаном, возможностью хранения насадок, пистолетов, и распылителей в просторном ящике для хранения. Полностью оборудованная.	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары