



NT 35/1 Tact Bs

Портативный, с высокой мощностью всасывания, пылесос для влажной и сухой уборки NT 35/1 ECO Bs, с инновационной запатентованной системой автоматической очистки фильтра TACT и баком емкостью 35 л, для применения в кондитерской и хлебобулочной промышленности. Специальная система, с не боящимся влаги плоским гофрированным фильтром, позволяет переходить от сухой уборки к влажной не прерывая работы. Устройство поставляется без аксессуаров. Пылесос NT 35/1 Tact Bs в серийной комплектации оснащен антистатической системой для

1 Пылесос для хлебопекарских заводов

- Пластиковый контейнер устойчивый к кислотам, щелочам и высоким температурам
- Опционные наборы аксессуаров специально разработаны для хлебопекарских заводов

2 Термостойкий плоский складчатый фильтр PES

- Термостойкий плоский складчатый фильтр PES для пыли класса M, идеально подходящий для хлебопекарен

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER



NT 35/1 Tact Bs

- Антистатическая подготовка
- Автоматическая очистка фильтра
- Держатель для насадки для печей

Технические характеристики

Артикул	1.184-700.0	
Штрих-код (EAN)	4039784722668	
Расход воздуха	л/с	61
Разрежение воздуха	мбар / кПа	230 / 23
Емкость контейнера	л	35
Макс. потребляемая мощность	Вт	1380
Номинальная ширина		35
Длина кабеля	м	7,5
Уровень звуковой мощности	дБ(А)	63
Вес	кг	12,8
Габариты (Д x Ш x В)	мм	580 x 380 x 580

Комплектация

Плоский складчатый фильтр	из полиэфинового шелка PES
Автоматический отключатель при достижении макс. уровня заполнения мусоросборника	■
Антистатическая система	■
Материал бака	Пластик
Система фильтрации Eco	■
Термостойкий пластмассовый бак	■
Очистка фильтра	Система очистки фильтра Tact
Степень защиты	I
Поворотный ролик с тормозом	■
Необслуживаемые всасывающие турбины	шт. 1
■ Включено в комплект поставки	

NT 35/1 Tact Bs 1.184-700.0

KÄRCHER



	Артикул	Количество	Длина	Ширина	Описание	
Плоский складчатый фильтр (из полиэфирного шелка)						
Плоские складчатые фильтры (из полиэфирного шелка)	1	6.904-360.0	1 шт.			Плоский складчатый фильтр (PES) - испытания по категории ВІА-С, категория пыли М - из полиэфирного нетканого материала, идеально подходит для влажного использования и абразивной чистки. ■
Комплект насадок						
Комплект насадок для пылесосов, 3 шт.	2	2.860-116.0	1 шт.	ID 35		Комплект насадок, DN 35: щелевая насадка, насадка для мягкой мебели, круглая кисть. Для пылесосов NT. □
Мембранный / матерчатый фильтр						
Мембранный / матерчатый фильтр	3	6.904-212.0	1 шт.			Тканевый фильтр, стирка при температуре до 40 ° С, подходит для всех NT 361 Eco и NT 611 Eco моделей в качестве альтернативного фильтр-мешка. Из полиэфирного иглопробивного материала □
Специальные фильтр-мешки, фильтр-мешки для влажной уборки						
Специальные фильтр-мешки для NT 35-1, 5 шт.	4	6.904-171.0	5 шт.			Специальные фильтр-мешки для NT 35-1, 5 шт. Для сбора мусора, который острый, тяжелый или влажный и может повредить фильтр по сравнению со стандартным бумажным фильтр-мешком. □
Фильтр-мешки из нетканого материала (3-слойные)						
Фильтр-мешки из нетканого материала, для NT 361 Eco + вар., 5 шт.	5	6.904-351.0	5 шт.			3-слойные нервущиеся флисовые фильтр-мешки (категория пыли М). Для сухой уборки, подходит для следующих моделей: NT 361 Eco, Eco TE, TE-и NT 361 Eco M, NT 35/1 Eco, Eco Te, Eco M. 5 штук. □
Пластмассовое колено						
Пластмассовое колено, C-DN 35	6	5.031-718.0	1 шт.	ID 35		Пластмассовое, с фиксацией защелкой, C 35. □
Универсальная насадка (для влажной и сухой уборки)						
Насадка для пола DN35	7	6.906-512.0	1 шт.	ID 35	300 мм	Универсальная пластиковая форсунка (DN 35) (300 мм рабочая ширина). С боковыми роликами, резиновыми полосками (6.903-278.0) и скребками (6.903-277.0). Только для пылесосов NT. □
Насадка для пола DN40-370	8	6.903-018.0	1 шт.	ID 40	370 мм	Универсальная алюминиевая насадка с 370 мм рабочей шириной. С регулируемыми по высоте боковыми роликами, щеточной полосой (6.903-064.0) и маслястойкой уплотнительной полосой (6.903-081.0). Только для пылесосов NT. □
Щелевая насадка DN35	9	6.907-408.0	1 шт.	ID 40	360 мм	
Насадка для автомобиля						
Насадка для автомобиля DN35	10	6.906-108.0	1 шт.	ID 35	90 мм	Угловая, плоская, пластиковая насадка для автомобиля, около 90 мм шириной. □
Щелевая насадка						
Щелевая насадка DN35	11	6.900-385.0	1 шт.	ID 35	210 мм	Пластиковая щелевая насадка (DN 35) для удаления пыли в щелях и углах. Длина: 210 мм. □
Щелевая насадка DN40	12	6.903-033.0	1 шт.	ID 40	290 мм	Пластиковая щелевая насадка (DN 40) для удаления пыли в щелях и углах. Длина: 290 мм. □
Щелевая насадка DN35	13	6.906-240.0	1 шт.	ID 35	250 мм	Пластиковая щелевая насадка (DN 35) для удаления пыли в щелях и углах. Длина: 250 мм. □
Комбинированная насадка (для сухой уборки)						
Комбинированная насадка (для сухой уборки), DN 35	14	6.906-511.0	1 шт.	ID 35	270 мм	Комбинированная насадка с функцией переключения, пластик (272 мм). С нержавеющей стали основание, с нитеуловителем 6.905-417.0 и соединением DN 35. □

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары

NT 35/1 Tact Bs 1.184-700.0

KÄRCHER


			Артикул	Количество	Длина	Ширина	Описание	
Насадка-кисть								
Насадка-кисть DN35	15	6.903-862.0	1 шт.	ID 35		70 мм	Вращающаяся всасывающая щетка (DN 35) с натуральной щетиной (из коровьего волоса). Щетина размером 70x45 мм. Только для пылесосов CV и NT.	<input type="checkbox"/>
Удлинительные трубки из высококачественной стали								
Всасывающая трубка, DN 40	16	6.902-081.0	1 шт.	ID 40	0,5 м		Всасывающая трубка из нержавеющей стали (соединение DN 40, 0,5 м) подходит только для пылесосов NT.	<input type="checkbox"/>
Удлинительные трубки из пластика								
Удлинительная трубка, пластмассовая, 0,5 м/ID 35	17	6.900-384.0	1 шт.	ID 35	0,5 м		Пластиковая всасывающая трубка (DN 35, 1x0.5 м)	<input type="checkbox"/>
Металлические удлинительные трубки								
Удлинительная трубка DN35	18	6.900-514.0	1 шт.	ID 35	0,5 м		Всасывающая трубка из хромированного металла (DN 35, 1x0.5 м), стандартная, для практически всех одномоторных промышленных пылесосов NT.	<input type="checkbox"/>
Удлинительная трубка, DN 40	19	6.900-275.0	1 шт.	ID 40	0,55 м		Всасывающая трубка из хромированного металла (DN 40, 0,5 м), стандартная практически для всех двухмоторных промышленных пылесосов или необязательная для промышленных одномоторных NT пылесосов с подключением всасывающего шланга DN 40.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг (система соединения с защелкой)								
Всасывающий шланг С 35, электропроводный	20	6.906-275.0	1 шт.	35	2,5 м		2,5 м электропроводный всасывающий шланг без изгиба и адаптер со штыком на конце и С 35 клип- соединение на аксессуарах . Дополнительный шланг для NT 48/1, и всех NT 351, NT 361, NT 551, NT 561 и 611 моделей NT (кроме NT 611 Eco К и 611 Eco KF).	<input type="checkbox"/>
	21	6.906-500.0	1 шт.	35	4 м		4 м электропроводный всасывающий шланг без изгиба и адаптер со штыком на конце и С 35 клип- соединением для аксессуаров. Дополнительный шланг для NT 48/1, и всех NT 351, NT 361, NT 551, NT 561 и 611 моделей NT (кроме NT 611 Eco К и 611 Eco KF).	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг С 40	22	6.906-321.0	1 шт.	40	4 м		4 м всасывающий шланг без изгиба и адаптер со штуцером и С 40 . В сочетании с С-DN 40 коленом, С 40 соединительным шлангом или С 40 адаптером	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг С 35	23	6.906-242.0	1 шт.	35	10 м		10 м стандартного всасывающего шланга без изгиба и адаптер с резьбой на конце и соединением С 35 с клип-системой для подключения аксессуаров.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг в сборе								
Всасывающий шланг DN 35, в сборе	24	4.440-287.0	1 шт.	ID 35	4 м		Неэлектропроводный, 4 м стандартный всасывающий шланг с резьбой на конце и ID 35 на аксессуарах.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг в сборе (система соединения с защелкой)								
Всасывающий шланг С-DN35	25	4.440-626.0	1 шт.	ID 35	2,5 м		Всасывающий шланг с коленом С DN-35, в сборе, 2,5 м.	<input type="checkbox"/>
Сужающий адаптер (трубка -> насадка)								
Сужающий адаптер (трубка -> насадка)	26	6.902-017.0	1 шт.	ID 40			Редуктор для аксессуаров. Идеально подходит для аксессуаров с соединением DN 35 в сочетании с аксессуарами с соединением DN 40 от промышленного пылесоса NT (например, всасывающая трубка).	<input type="checkbox"/>
	27	6.902-072.0	1 шт.	ID 35			Редуктор с внутренним коннектором DN 32. Идеально подходит для аксессуаров для промышленных пылесосов NT в сочетании с мощными средствами.	<input type="checkbox"/>
Плоский складчатый фильтр (PTFE)								
	28	6.907-455.0	1 шт.					<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары