



IVR-L 65/12-1 Tc

Промышленный пылесос IVR-L 65/12-1 Tc - компактный пылесос начального уровня с откидным шасси для вакуумирования жидкости и / или стружки в металлообрабатывающей промышленности.



1 Долговечность

- Маслостойкий сетевой кабель, входящий в стандартную комплектацию, также способствует длительной бесперебойной работе.

2 Поплавковый прерыватель воздушного потока

- Шарообразный поплавок, установленный в головке пылесоса, прерывает поток всасываемого воздуха при полном заполнении мусоросборника жидкостью.
- Поплавок выполняет функцию аварийного отключения. При повторном включении пылесоса фильтр должен быть сухим.

3 Выдающиеся характеристики

- Компактная и прочная конструкция, максимальное удобство и длительный срок службы.

4 Радиус действия 360 °

- Поворотный разъем для всасывающего шланга в головке пылесоса исключает скручивание шланга и позволяет выполнять работы со всех сторон.

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER



IVR-L 65/12-1 Tc

- Откидное шасси
- Оптический индикатор заполнения мусоросборника

Технические характеристики

Артикул	9.986-055.0
Штрих-код (EAN)	4054278029696
Источник питания	~ / В / Гц 1 / 220-240 / 50-60
Расход воздуха	л/с / м³/ч 59 / 212,4
Разрежение воздуха	мбар / кПа 230 / 23
ID конектор	ID 50
ID аксессуары	ID 40

Комплектация

Аксессуары, включенные в комплект поставки аппарата	нет
Функция отключения при заполнении	■
■ Включено в комплект поставки	

IVR-L 65/12-1 Tc 9.986-055.0

KÄRCHER



	Артикул	Количество	ID	Длина / ширина	Описание	
Переходники и запасные части						
	1 9.986-213.0	1 шт.	ID 52			<input checked="" type="checkbox"/>
	2 9.981-260.0	1 шт.	ID 42			<input type="checkbox"/>
Шланги EVA						
Удлинительный шланг EVA el. DN42 3m	3 9.988-088.0	1 шт.	ID 42	3 м		<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг EVA el. DN42 5m	4 9.988-089.0	1 шт.	ID 42	5 м		<input type="checkbox"/>
Набор аксессуаров IVR (1 фаза)						
	5 9.986-271.0	6 teilig	ID 42			<input type="checkbox"/>
	6 9.986-280.0	6 teilig	ID 42			<input type="checkbox"/>
Колено						
Рукотка изогнутый чёрный 45A, DN40	7 9.981-327.0	1 шт.	ID 42			<input type="checkbox"/>
Всасывающие насадки к аппаратам Ringle						
	8 9.981-911.0	1 шт.	ID 42	300 мм		<input type="checkbox"/>
Щелевая форсунка гибко DN 40	9 9.981-423.0	1 шт.	ID 42	490 × 20 мм		<input type="checkbox"/>
Форсунка гибко резиновый мундштук DN40/D	10 9.981-420.0	1 шт.	ID 42	30 мм		<input type="checkbox"/>
	11 9.981-926.0	1 шт.	ID 42			<input type="checkbox"/>
Контейнер и корзина для мусора						
	12 9.980-852.0	1 шт.		400 мм		<input type="checkbox"/>
	13 9.982-118.0	1 шт.		435 мм		<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары