



T 12/1

Уборка с соблюдением тишины. Пылесос T 12/1 отличается очень низким уровнем шума и идеально подходит для уборки в местах, требующих соблюдения тишины, например, в гостиницах или больницах. Ножной выключатель и удобная ручка для переноски значительно облегчают работу.

1 Фильтр HEPA для чистого выдуваемого воздуха

- Дополнительный фильтр HEPA обеспечивает очистку выдуваемого воздуха, что обеспечивает гигиеническую чистоту помещения.

2 Адаптер для электрических всасывающих щеток

- ESB 28 и ESB 34 преобразуют T 12/1 в дополнительную мощную, но тихую вакуумную щетку.

3 Ножной выключатель для удобства использования

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER



T 12/1

- Система соединения с защелкой
- Штепсельная розетка для электрошетки ESB 28
- Ножной включатель для удобства использования

Технические характеристики

Артикул	1.355-100.0	
Штрих-код (EAN)	4039784723320	
Расход воздуха	л/с	53
Разрежение воздуха	мбар / кПа	240 / 24
Емкость контейнера	л	12
Макс. потребляемая мощность	Вт	max. 800
Номинальная ширина		35
Длина кабеля	м	12
Уровень звуковой мощности	дБ(А)	62
Уровень шума	дБ(А)	75
Вес	кг	6,4
Габариты (Д x Ш x В)	мм	410 x 315 x 340

Комплектация

Всасывающий шланг	м	2,5
Металлические удлинительные трубки 2 x 0,5 м		■
Фильтр-мешок		Из нетканого материала (флис)
Переключаемая насадка для пола	мм	285
Материал бака		Пластик
Система с защелкой для удлинения шлангов		■
Степень защиты		II
		■

- Включено в комплект поставки

T 12/1 1.355-100.0

KÄRCHER



		Артикул	Количество	Длина	Ширина	Описание	
Выходные фильтры							
Стандартные выходные фильтры, для T 12/1	1	6.414-802.0	3 шт.			Стандартный выходной фильтр и диффузор для уменьшения фильтрованного воздуха. Изготовлен из пены.	<input checked="" type="checkbox"/>
Фильтр-мешки из нетканого материала (3-слойные)							
Фильтр-мешки флисовые, 10 шт.	2	6.904-315.0	10 шт.			Чрезвычайно прочные, 3-слойные нетканые фильтр-мешки, для пыли класса М. Стандарт для T 10/1 и T 12/1. Содержание: 10 штук.	<input checked="" type="checkbox"/>
Пластмассовое колено							
Изогнутый переходник проводящий электрич	3	2.889-148.0	1 шт.	ID 35			<input checked="" type="checkbox"/>
Комбинированная насадка (для сухой уборки)							
Форсунка для пола упакованный NW35	4	2.889-129.0	1 шт.	ID 35	295 мм		<input checked="" type="checkbox"/>
Паркетная форсунка упакованный D360 NW35	5	6.907-410.0	1 шт.	ID 32	270 мм		<input type="checkbox"/>
Паркетная форсунка упакованный D360 NW35	6	2.889-196.0	1 шт.	ID 35	360 мм		<input type="checkbox"/>
Паркетная форсунка упакованный D300 NW35	7	2.889-197.0	1 шт.	ID 35	300 мм		<input type="checkbox"/>
Паркетная форсунка упакованный D360 DN32	8	6.905-078.0	1 шт.	ID 32	360 мм		<input type="checkbox"/>
Металлические удлинительные трубки							
Всасывающая трубка, хромированный NW35 -	9	6.902-074.0	1 шт.	ID 35	505 мм		<input checked="" type="checkbox"/>
Всасывающий шланг в сборе (система соединения с защелкой)							
Шланг упакованный NW35 2.5m	10	2.889-133.0	1 шт.	ID 35	2,5 м		<input checked="" type="checkbox"/>
Основной корзинный фильтр							
Основной фильтр с усиленным флисом T 12 - 1 Эко	11	4.731-011.0	1 шт.			Из упрочненного полиэфирного иглопробивного материала, допускает промывку (до 40 °C).	<input type="checkbox"/>
HEPA-фильтр (катег. пыли Н)							
HEPA-фильтр	12	6.414-801.0	1 шт.			HEPA фильтр (бумага / пластик) - Н 12 - увеличивает емкость фильтра и улучшает выходящий воздух. Дополнительный фильтр вместо выпускного фильтра	<input type="checkbox"/>
Фильтр упакованный HEPA, H13	13	6.414-080.0	1 шт.				<input type="checkbox"/>
Бумажные фильтр-мешки (двухслойные)							
Бумажные фильтр-мешки, 10 шт.	14	6.904-312.0	10 шт.			Испытаны по категории М. 10 шт. Подходит для всех T 12/1 моделей.	<input type="checkbox"/>
Бумажные фильтр-мешки, 200 шт.	15	6.904-318.0	200 шт.			Испытаны по категории М. Экономичная оптовая упаковка	<input type="checkbox"/>
Матерчатый фильтр-мешок							
Пылесборный мешок ткань	16	6.904-316.0	1 шт.			Хлопковый фильтр-мешок, стирка до 40 ° C, подходит для T7 1, T 10/1 и T 12/1 моделей.	<input type="checkbox"/>
Щелевая насадка							
Насадка для щелей упакованный NW35	17	2.889-130.0	1 шт.	ID 35	210 мм		<input type="checkbox"/>
Насадка-кисть							
Насадка-кисть DN32	18	6.903-887.0	1 шт.	ID 32	70 мм	Вращающаяся щетка (DN 32 пластиковая) с ПА щетиной, 70x45 мм. Только для пылесосов BV и T .	<input type="checkbox"/>

Включено в комплект поставки Доступные аксессуары

T 12/1 1.355-100.0



	Артикул	Количество	Длина	Ширина	Описание	
Турбонасадка						
Турбонасадка для мягкой мебели	19	2.860-113.0	1 шт.	ID 32	160 мм	Турбонасадка для мягкой мебели, пластмассовая, с сужающей муфтой DN 35/32. <input type="checkbox"/>
Турбонасадка для пола DN 35/32	20	2.860-114.0	1 шт.	ID 32	270 мм	Насадка для пола, пластмассовая, с сужающей муфтой 35/32, 270 мм. <input type="checkbox"/>
Расширяющий адаптер (трубка -> насадка)						
Расширяющий адаптер (трубка -> насадка), DN 32 - 35	21	6.902-083.0	1 шт.	ID 32		От соединения DN 32 до соединения DN 35: пластиковый адаптер (неэлектропроводный). Подходит для BV и пылесосов T. <input type="checkbox"/>
Сужающий адаптер (трубка -> насадка)						
Сужающий адаптер (трубка -> насадка)	22	6.902-072.0	1 шт.	ID 35		Редуктор с внутренним коннектором DN 32. Идеально подходит для аксессуаров для промышленных пылесосов NT в сочетании с моющими средствами. <input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары