



LINEA PULITO

by Bieffe Farinelli



Bieffe è promotore dell'iniziativa **PERCHÉ BUTTARE?**[®]
che incentiva il ricondizionamento come alternativa al consumo



www.bieffeitalia.it

✓ ACQUA/DETERGENTE ✓ VAPORE ✓ ASPIRAZIONE ✓ INIEZIONE/ESTRAZIONE ✓ ASPIRALIQUIDI

EMILIO EMILIO RA

EMILIO PLUS EMILIO RA PLUS

Pulitori a vapore con aspirazione e aspiraliquidi professionale

EMILIO è una serie di macchine che offre diverse funzioni per poter soddisfare le esigenze degli operatori: **iniezione-estrazione del vapore**, **iniezione-estrazione dell'acqua calda e detergente**, **ricarica automatica della caldaia**. Le macchine sono complete di **aspiraliquidi** e di una gamma completa di accessori di serie per l'iniezione-estrazione. È disponibile una serie di accessori optional che consentono il **trattamento di superfici particolari** (tappezzerie, divani, poltrone, parquet, ecc.) e la rimozione di sporco difficile. EMILIO è compatto, pratico e potente, per una completa pulizia e disinfezione degli ambienti come **abitazioni private, appartamenti, ristoranti, panifici, piccoli alberghi, centri commerciali, centri fitness, centri estetici**, ecc.

EMILIO - EMILIO PLUS - EMILIO RA

EMILIO RA PLUS

TROLLEY EMILIO (OPTIONAL)

IMPUGNATURE
INCLUDE



CVP
Impugnatura asp/
vap 2mt



MGK01NW
Impugnatura vapore
2mt

ACCESSORI INCLUSI PER EMILIO - CLEAN VAPOR - CLEAN VAPOR JUNIOR



CVA
Porta accessori
iniezione/estrazione



CVB
Spazzolino ø20
in PVC



CVC
Bocchetta per
tappezzerie



CVD
Spazzola per caloriferi
estrazione



CVE
Lancia ø36 in
moplen nero



CVF
Spazzola rotonda ø36
in moplen nero



CVG1
Bocchetta tergovetro
asp/vap 150mm



CVG2
Inserito in gomma per
CVG1



CVG3
Inserito setole per
CVG1

DATI TECNICI

	EMILIO cod. BF089E	EMILIO PLUS cod. BF089EPL	EMILIO RA cod. BF089RE	EMILIO RA PLUS cod. BF089REPL
ALIMENTAZIONE	220-240V 50-60 Hz	220-240V 50-60 Hz	220-240V 50-60 Hz	220-240V 50-60 Hz
CAPACITÀ CALDAIA	2,8 Lt	2,8 Lt	2,4 Lt	2,4 Lt
RICARICA CALDAIA	Manuale	Manuale	Automatica	Automatica
POTENZA CALDAIA	1000W+1000W	1000W+1000W	1000W+1000W	1000W+1000W
TEMPERATURA VAPORE (IN CALDAIA)	165°C	165°C	165°C	165°C
PRESSIONE VAPORE	6 Bar	6 Bar	6 Bar	6 Bar
PRODUZIONE VAPORE	43 g/m	43 g/m	43 g/m	43 g/m
POTENZA ASPIRATORE LIQUIDI/SOLIDI	1400W Bi-stadio	1400W Bi-stadio	1400W Bi-stadio	1400W Bi-stadio
DEPRESSIONE ASPIRATORE	203 mc/h	203 mc/h	203 mc/h	203 mc/h
CAPACITÀ FUSTO INOX RACCOLTA	14 Lt	14 Lt	14 Lt	14 Lt
DIMENSIONI	36x36x65 cm	36x36x65 cm	36x36x65 cm	36x36x65 cm
PESO	20,5 Kg	21,5 Kg	21,5 Kg	22 Kg

✓ ACQUA CALDA/DETERGENTE ✓ VAPORE ✓ ASPIRAZIONE ✓ INIEZIONE/ESTRAZIONE ✓ ASPIRALIQUIDI

CLEAN VAPOR CLEAN VAPOR PLUS CLEAN VAPOR JUNIOR

Pulitrice a vapore con aspirapolvere, aspiraliquidi e detergente

Le macchine della serie CLEAN VAPOR sono state progettate per la pulizia e sanificazione di **locali pubblici** come hotel, ristoranti, negozi alimentari, ospedali, centri estetici e palestre, laboratori alimentari e professionali (panifici, pasticcerie, caseifici, odontotecnici e studi medici), ovvero per tutti gli ambienti dove è richiesta la massima igiene secondo le normative HACCP. La macchina è completa di una serie di accessori iniezione-estrazione e da un potente aspiraliquidi. È disponibile una serie di accessori optional che consentono il **trattamento di superfici particolari** (tappezzerie, divani, poltrone, parquet, ecc.) e la rimozione di sporco difficile.

CLEAN VAPOR - CLEAN VAPOR PLUS



CLEAN VAPOR JUNIOR



IMPUGNATURE INCLUDE



CVPCV
Impugnatura asp/vap
rinf bieffe clean v. 2 mt



MGK01NW
Impugnatura vapore
2mt

ACCESSORI INCLUSI PER EMILIO - CLEAN VAPOR - CLEAN VAPOR JUNIOR



CVH
Bocchetta asp/vap
300mm nero



CVI
Telaio gomma
300mm



CVL
Telaio setole
300mm



CVM
Telaio pattini
300mm



CVON (X2)
Prolunga 40mm
2 pz



MGK04N
Lancia vapore



MGLND
Spazzolino per
MGK04N



EMF
Filtro aspirazione
completo

DATI TECNICI

	CLEAN VAPOR JUNIOR cod. BF090JN	CLEAN VAPOR cod. BF090E	CLEAN VAPOR PLUS cod. BF090EPL
ALIMENTAZIONE	220-240V 50-60 Hz	220-240V 50-60 Hz	380V 50-60 Hz
CAPACITÀ CALDAIA	3,5 lt	5 lt	5 lt
RICARICA CALDAIA	Automatica	Automatica	Automatica
POTENZA CALDAIA	1300W+1300W	1500W+1500W	1500W+1500W+1500W
TEMPERATURA VAPORE (IN CALDAIA)	180°C	190°C	190°C
PRESSIONE VAPORE	6 Bar	6 Bar	6 Bar
PRODUZIONE VAPORE	53 g/m	60 g/m	90 g/m
POTENZA ASPIRATORE LIQUIDI/SOLIDI	1300W Bi-stadio	1400W Bi-stadio	1400W Bi-stadio
TANICA ACQUA/DETERGENTE	5 lt	10 lt	10 lt
CAPACITÀ FUSTO INOX RACCOLTA	20 Lt	23 Lt	23 Lt
DIMENSIONI	30x56xh100h cm	40x59xh115h cm	40x59xh115h cm
PESO CON ACCESSORI	31 kg	40 kg	44,5 kg

✔ ACQUA CALDA/DETERGENTE ✔ VAPORE ✔ ASPIRAZIONE ✔ INIEZIONE/ESTRAZIONE ✔ ASPIRALIQUIDI

ECOWASH

Sistema a vapore professionale per uso industriale

ECOWASH è un potente generatore di vapore professionale per la **pulizia e disinfezione di grandi superfici**. Rimuove con facilità lo sporco più difficile come, ad esempio, chewing-gum, grasso, olio, catrame, colle, vernice. Ideale per la pulizia in vari settori come: produzione industriale, alimentare, chimica, agricoltura, ambienti e macchinari, rimozione di chewing-gum su marciapiedi e piazze. ECOWASH è già utilizzata per la pulizia di stazioni di metropolitane, aeroporti e altri luoghi pubblici.






BF4000 BF4000 VACUUM



Generatore di vapore ad alta pressione per pulizia

Generatore di vapore ad alta pressione, disponibile in due versioni: **con e senza aspirazione**. Ideale per la pulizia (anche a domicilio) di automobili e moto, la sanificazione di ambienti di grandi dimensioni, pavimentazioni, muri, rimozione di graffiti, di grassi, catrame e olio, oltre a prestarsi ottimamente alla pulizia di macchinari industriali. BF4000 è alimentata a gasolio, ed eroga 35kW di vapore (700 g/min) e con soli 3-5 litri d'acqua esegue una perfetta pulizia d'auto.

ALCUNI ACCESSORI PER ECOWASH e BF4000

Lance meccaniche	
	RIP2314 - Lancia vapore "pesante" 45° 300mm
	RIP0406 - Pistola vapore con tubo 8mt
	RIP2321 - Lancia mz atermica curva 700mm
	RIP2322 - Lancia mz atermica curva 900mm
	RIP2323 - Lancia mz atermica curva 1200mm

Impugnature per tappezzerie o pavimenti/superfici	
	

Lance meccaniche vapore/detergente	
	RIP0401 - L20cm tubo 7mt
	RIP0402 - L50cm tubo 7mt
	RIP0403 - L130cm tubo 7mt
	RIP0404 - Nebulizzatore detergente 5mt



DATI TECNICI

	ECOWASH cod. BF320	ECOWASH cod. BF320PL	ECOWASH cod. BF320PLBFR	BF4000 VAPOR cod. BF601	BF4000 VACUUM cod. BF602
ALIMENTAZIONE	220V-240V 50-60Hz	380V 50/60Hz	380V 50/60Hz	220V-240V 50Hz	220V-240V 50Hz
ALIMENTAZIONE CALDAIA	Elettrica			Diesel serbatoio 45 lt	
POTENZA CALDAIA	3000W	4500W	6500W	350W 220V + 1200W	350W 220V + 1200W
CAPACITÀ CALDAIA	5 lt	5 lt	5 lt	16 lt	16 lt
PRESSIONE VAPORE	6 Bar	6 Bar	6 Bar	10,5 bar	10,5 bar
TEMPERATURA VAPORE IN CALDAIA	180°C	180°C	180°C	180°C	180°C
PRODUZIONE VAPORE	60 g/min	90 g/m	130 g/min	700 g/min	700 g/min
USCITE VAPORE	3	3	3	10 bar	10 bar + 6 bar
MOTORE ASPIRAZIONE	1200W	1200W	1200W	-	1200W
RUMOROSITÀ ASPIRATORE	62 dB(A)	62 dB(A)	62 dB(A)	-	62 dB
CAPACITÀ FUSTO INOX	20 lt	20 lt	20 lt	-	20 lt
SERBATOIO ACQUA	10 lt	10 lt	10 lt	RETE IDRICA/SERBATOIO 10 lt	
SERBATOIO DETERGENTE	10 lt	10 lt	10 lt	3 lt	3 lt
INIEZIONE ACQUA CALDA/DETERGENTE	✔	✔	✔	✔	✔
VAPORE/ASPIR./ACQUA CALDA SIMULTANEI	✔	✔	✔	✔	✔
DUE USCITE VAPORE	Lancia iniez/estraz + pistola vapore			2 pistole vapore	
DIMENSIONI	58x63x108 cm	58x63x108 cm	58x63x108 cm	110x70x90h cm	110x70x90h cm
PESO	45 kg	45 kg	45 kg	110 kg	135 kg

✓ VAPORE ✓ ASPIRAZIONE ✓ INIEZIONE/ESTRAZIONE

MAGIC VAPOR

Generatore di vapore per la pulizia



✓ VAPORE ✓ ASPIRAZIONE ✓ INIEZIONE/ESTRAZIONE

MAGIC VAPOR RA MAGIC VAPOR RA 3kW

Generatore di vapore per la pulizia con ricarica automatica



DISPONIBILI TROLLEY
PORTA ACCESSORI BF503/BF504

ACCESSORI INCLUSI MAGIC VAPOR - MAGIC VAPOR RA



MGK01NW

Impugnatura vapore
2 mt



MGK02N (X2)

Prolunghe vapore
2 pz



MGK03N

Raccordo spazzole
vapore



MGK04N

Lancia
vapore



MGLND

Spazzolino ø26mm
curvo nylon



MGK06N

Spazzola triangolare
vapore



MGK07N

Spazzola
rettangolare vapore



MGK05N

Tergivetro
vapore

DISPONIBILI **MOP IN MICROFIBRA**



✓ VAPORE ✓ INIEZIONE/ESTRAZIONE

STEAM 3000

Generatore di vapore per la pulizia



ACCESSORI IN DOTAZIONE



MGK01E05

Pistola vapore
flex 5mt



CVK36N

Nebulizzatore
vapore



MGK04N

Lancia
vapore



MGLND

Spazzolino ø26mm
curvo nylon

DISPONIBILE **DOPPIA USCITA VAPORE**
DISPONIBILE **KIT PULIZIA BOTTI**

DATI TECNICI

	MAGIC VAPOR cod. BF005/ BF002	MAGIC VAPOR RA cod. BF009	MAGIC VAPOR RA 3kW cod. BF009PL	STEAM 3000 cod. BF420	STEAM 3000 cod. BF420PL	STEAM 3000 cod. BF420PL2
ALIMENTAZIONE	220-240V 50-60 Hz	220-240V 50-60 Hz	220-240V 50-60 Hz	220-240V 50-60 Hz	380V 50-60 Hz	380V 50-60 Hz
CAPACITÀ CALDAIA	2,8 lt	2,4 lt	2,8 lt	5 lt	5 lt	5 lt
RICARICA CALDAIA	Manuale	Automatica	Automatica	Automatica	Automatica	Automatica
POTENZA CALDAIA	1300W	1200W+1200W	3000W	3000W	4500W	6500W
TEMP. VAPORE (CALDAIA)	165°C	165°C	165°C	180°C	180°C	180°C
PRESSIONE VAPORE	4,8 Bar	6 Bar	6 Bar	6 Bar	6 Bar	6 Bar
PRODUZIONE VAPORE	26 g/m	48 g/m	60 g/m	58 g/min	90 g/min	130 g/min
DIMENSIONI	25x38x30h cm	27x39x39h cm	28,5x38x48 cm	48x36x100 cm	48x36x100 cm	48x36x100 cm
PESO SENZA ACCESSORI	8 kg	9 kg	11 kg	31 kg	31 kg	31 kg
PESO CON ACCESSORI	10 kg	11 kg	13 kg	33,5 kg	33,5 kg	33,5 kg
EROGAZIONE VAP. REGOLABILE	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PREDISP. PER USO STIRO	✓	✓	✓	-	-	-

ACCESSORI OPTIONAL

BIEFFE offre una vasta gamma di impugnature e accessori optional per le applicazioni più diverse e un'ottima offerta di detergenti per gli usi più specifici. Di seguito alcune delle nostre soluzioni.

Spazzolini diam.26 per MGK04N



MGLND - Setole in nylon
MGLNE - Setole in ottone

Impugnature vapore/acqua aspirazione per tappezzerie



CVK21E - 4mt
CVK21EC - 5mt
CVK21ED - 8mt

Spazzole per lance meccaniche diam.60/80 1/8 F



RIP5171 - diam.60 setole in PVC
RIP5172 - diam.60 setole in ottone
RIP5173 - diam.60 setole in acciaio
RIP5174 - diam.60 setole in crine
RIP5175 - diam.80 setole in ottone
RIP5176 - diam.80 setole in acciaio

Spazzolini diam.20 M10 per RIP0603



RIP5221 - Setole in nylon
RIP5222 - Setole in acciaio
RIP5223 - Setole in ottone
RIP5224 - Setole in pekalon

Spazzolini diam.28 per MGK04NC



MGLN - Setole in nylon
MGLNA - Setole in acciaio
MGLNB - Setole in ottone
MGLNC - Setole in crine



MGK01E05
Pistola vapore flex 5mt



RIP0603
Pistola vapore 1 via con tubo corrugato



MGK04NC
Lancia vapore curva 400 mm



MGK04AN
Lancia vapore curva ottone 12cm




MGK04BN
Lancia vapore prolunga ottone 19cm



CVK20
Bocchetta aspirazione/vapore per tappezzeria



CVEB
Lava moquette 280mm iniezione/estrazione



CVK71
Spazzola asp./vap. setole in ottone per cucine



CVG4
Spazzola setole in ottone per CVG1



CVG3B
Spazzola nylon setole dure per CVG1



CVK20S
Bocchetta trasparente iniez./estraz.



CVG
Bocchetta tergovetro iniez./estraz. 250mm



CVK36N
Nebulizzatore sanitizzante per MGK01



CVK37N
Nebulizzatore sanitizzante per CVP



CVK51
Prolunga acciaio iniez./estraz. 1mt



CVT
Bocchetta moquette iniez./estraz. 240mm



CVK30
Tubo leva-chewing gum 1mt iniez./estraz.



CVCG
Bocchetta iniez./estraz. chewing-gum



CVK49
Lava moquette 1mt iniezione/estrazione



CVK11
Turbo spazzola aspirazione



RIP0801
Spazzolone vapore professionale



CVK54
Bocchetta per casco iniez./estraz.



CV118
Aspiratore testata soffiante



CVH2
Bocchetta pavimenti 400mm iniez./estraz.



CVM2
Telaio pattini 400mm



CVI2
Telaio mma 400mm



CVL2
Telaio setole 400mm



CVK106
Spazzola silicone iniez./estraz.

DETERGENTI E SANITIZZANTI



Rimozione chewing-gum, pavimenti e tappezzerie, sgrassanti, perossido di idrogeno, alcol...

SPAZZATRICI



FLASH BIEFFE
Linea di spazzatrici per palestre, vialetti, officine, industrie, piazzali, etc.

ASCIUGATURA



CARFON
Asciugatura di materassi e poltrone con sacchi speciali.

SANIFICAZIONE CON OZONO



OZONO BIEFFE e OZONO BIEFFE PLUS
Generatori di Ozono per la sanificazione di automezzi e ambienti fino a 1550 m³



Via Costa di Fagnano 3, 61122 Pesaro (PU), Italy
T/Whatsapp +39 0721.28.18.57 - info@bieffeitalia.it - www.bieffeitalia.it
f bieffefarinelli y Bieffe Farinelli i bieffe_farinelli