



## IVC 60/30 Tact<sup>2</sup>

Компактный промышленный пылесос IVC 60/30 Tact<sup>2</sup> для очистки производственных помещений и производственного оборудования. Предназначен для длительного использования благодаря износостойкому компрессору. Пылесос можно использовать как стационарный блок всасывания в процессе производства. Система очистки фильтра Tact<sup>2</sup> для долговременной непрерывной работы.



**1** Долговечная турбина с боковым каналом

**2** Автоматическая система очистки фильтра Tact<sup>2</sup>

## IVC 60/30 Tact<sup>2</sup>

■ Антистатическое оснащение

### Технические характеристики


Артикул		1.576-101.0
Штрих-код (EAN)		4039784463707
Источник питания	~ / В / Гц	3 / 400 / 50
Расход воздуха	л/с / м³/ч	68 / 244,8
Разрежение воздуха	мбар / кПа	286 / 28,6
Емкость контейнера	л	60
Потребляемая мощность	кВ	3
Площадь фильтра	м²	1,9
ID конектор		ID 70
ID аксессуары		ID 50 / ID 40
Уровень звуковой мощности	дБ(А)	77
Вес	кг	95
Габариты (Д x Ш x В)	мм	970 × 690 × 1240

### Комплектация

Аксессуары, включенные в комплект поставки аппарата	нет
---	-----

# IVC 60/30 Tact<sup>2</sup> 1.576-101.0

**KÄRCHER**



		Артикул	Количество	Длина	Ширина	Описание	
<b>Плоский складчатый фильтр (бумажный)</b>							
Плоский складчатый фильтр (бумажный)	1	6.907-276.0	1 шт.			Плоский складчатый фильтр для пыли класса М, с нано-бумажным покрытием. Стандартный фильтр для всех NT 65/2 Tact <sup>2</sup> и NT 75/2 Tact <sup>2</sup> Me моделей.	<input type="checkbox"/>
<b>Плоский складчатый фильтр (PTFE)</b>							
	2	6.907-449.0	1 шт.				<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары

# IVC 60/30 Tact<sup>2</sup> 1.576-101.0

**KÄRCHER**



		Артикул	Количество		Длина / ширина			Описание	
<b>Шланги EVA</b>									
Всасывающий шланг EVA el. DN42 3m	1	9.988-092.0	1 шт.	ID 42	3 м				<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг EVA el. DN42 5m	2	9.988-093.0	1 шт.	ID 42	5 м				<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг EVA el. DN52 3m	3	9.988-094.0	1 шт.	ID 52	3 м				<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг EVA el. DN52 5m	4	9.988-095.0	1 шт.	ID 52	5 м				<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг EVA el. DN42 3m	5	9.988-088.0	1 шт.	ID 42	3 м				<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг EVA el. DN42 5m	6	9.988-089.0	1 шт.	ID 42	5 м				<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг EVA el. DN52 3m	7	9.988-090.0	1 шт.	ID 52	3 м				<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг EVA el. DN52 5m	8	9.988-091.0	1 шт.	ID 52	5 м				<input type="checkbox"/>
<b>Всасывающие насадки к аппаратам Ringle</b>									
Щелевая форсунка гибко DN 40	9	9.981-423.0	1 шт.	ID 42	490 × 20 мм				<input type="checkbox"/>
Слот сопла гибкий DN 50 мм, 20 мм	10	9.981-425.0	1 шт.	ID 52	490 × 20 мм				<input type="checkbox"/>
Форсунка гибко резиновый мундштук DN40/D	11	9.981-420.0	1 шт.	ID 42	30 мм				<input type="checkbox"/>
	12	9.981-421.0	1 шт.	ID 52	30 мм				<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары