



NT 70/2 Me Classic

2-х моторный пылесос NT 70/2 Me Classic Edition гарантирует эффективное выполнение любых работ по сбору жидкостей и крупного мусора благодаря высокой силе всасывания, прочной конструкции.

1 Надежный и простой в транспортировке

- Высокая мобильность по разным поверхностям благодаря надежному шасси, большим колесам и металлическим поворотным роликам.

2 Отличная мощность всасывания

- 2 мощные турбины гарантируют очень высокую силу всасывания.

3 Простота в обслуживании


- Сенсационно быстро: система Easy Service позволяет снять турбину всего за 44 секунды.

4 Уборка без фильтр-мешков

- Двухмоторный пылесос NT Classic оснащен испытанным патронным фильтром Kärcher.

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER



NT 70/2 Me Classic

- Высокая сила всасывания
- Простая замена турбины
- Сливной шланг

Технические характеристики

Артикул	1.667-306.0	
Штрих-код (EAN)	4054278070667	
Расход воздуха	л/с	2 x 53
Разрежение воздуха	мбар / кПа	225 / 22,5
Емкость контейнера	л	70
Макс. потребляемая мощность	Вт	max. 2300
Номинальная ширина	ID 40	
Длина кабеля	м	7,5
Уровень звуковой мощности	дБ(А)	76
Материал бака	Высококачественная сталь	
Количество турбин	2	
Частота	Гц	50–60
Напряжение	В	220–240
Вес	кг	18,5
Габариты (Д x Ш x В)	мм	580 x 510 x 850

Комплектация

Всасывающий шланг	м	2,5
	шт. / м	2 x 0,5 / металл
Напольная насадка для влажной и сухой уборки	мм	360
Щелевая насадка	■	
Патронный фильтр	■	
Сливной шланг	■	
Мусоросборник из нержавеющей стали	■	
Ручка для перемещения	■	

■ Включено в комплект поставки

NT 70/2 Me Classic

1.667-306.0

KÄRCHER



	Артикул	Количество	Длина	Ширина	Описание	
Универсальная насадка (для влажной и сухой уборки)						
Универсальная насадка (для влажной и сухой уборки)	1 6.907-408.0	1 шт.	ID 40		360 мм	<input checked="" type="checkbox"/>
Патронный фильтр (бумажный)						
Бумажный картридж для фильтра	2 6.907-038.0	1 шт.				Бумажный патронный фильтр (испытания по категории В1А-С, категория пыли М), подходит в качестве основного фильтра для сухой и влажной уборки. <input checked="" type="checkbox"/>
Пластмассовое колено						
Пластмассовое колено, С-DN 40	3 5.031-904.0	1 шт.	ID 40			Пластмассовое, с фиксацией защелкой, С-40 <input checked="" type="checkbox"/>
Металлические удлинительные трубки						
Удлинительная трубка, DN 40	4 6.900-275.0	1 шт.	ID 40	0,55 м		Всасывающая трубка из хромированного металла (DN 40, 0,5 м), стандартная практически для всех двухмоторных промышленных пылесосов или необязательная для промышленных одномоторных NT пылесосов с подключением всасывающего шланга DN 40. <input checked="" type="checkbox"/>
Всасывающий шланг в сборе						
Всасывающий шланг в сборе	5 9.770-881.0	1 шт.	ID 40	2,5 м		<input checked="" type="checkbox"/>
Насадка для автомобиля						
Насадка для автомобиля	6 6.900-952.0	1 шт.	ID 40		90 мм	Угловая, плоская, пластиковая автомобильная насадка для пылесоса около 90 мм шириной. Только для пылесосов NT. <input type="checkbox"/>
Другое						
CS 40 Me	7 2.863-026.0	1 шт.				Пресепаратор циклонного типа CS 40 Me для пылесосов влажной и сухой уборки NT - это высокоэффективный аксессуар для уборки мелкой пыли на строительных площадках и в промышленности <input type="checkbox"/>

Включено в комплект поставки Доступные аксессуары