





NT 40/1 Ap L

NT 40/1 Ap L: мощный пылесос для влажной и сухой уборки среднего класса, с мусоросборником емкостью 40 литров. Устройство впечатляет высокой силой всасывания, качественными аксессуарами и рациональной системой их хранения.



1 Полуавтоматическая система очистки фильтра

- Полуавтоматическая система очистки фильтра
- Расположение кнопки очистки Ap облегчает эксплуатацию.

2 Хранение гибкого шланга и кабеля питания

- Безопасное крепление шлангов различной длины и диаметра.
- Защита кабеля питания при транспортировке.

3 Съёмный корпус фильтра


- Фильтр можно вынуть, не контактируя с грязью
- Эффективно предотвращает неправильную установку плоского складчатого фильтра.

4 Рациональные интегрированные варианты хранения аксессуаров

- Аксессуары хранятся безопасно и всегда под рукой.

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER



NT 40/1 Ap L

- Полуавтоматическая система очистки фильтра
- Плоский складчатый фильтр с корпусом
- Хранение гибкого шланга и кабеля питания

Технические характеристики

| | | |
|------------------------------------|---------------|-----------------|
| Артикул | 1.148-321.0 | |
| Штрих-код (EAN) | 4054278061351 | |
| Расход воздуха | л/с | 74 |
| Разрежение воздуха | мбар / кПа | 254 / 25,4 |
| Емкость контейнера | л | 40 |
| Макс. потребляемая мощность | Вт | 1380 |
| Номинальная ширина | ID 35 | |
| Длина кабеля | м | 7,5 |
| Уровень звуковой мощности | дБ(А) | 70 |
| Количество турбин | 1 | |
| Частота | Гц | 50-60 |
| Напряжение | В | 220-240 |
| Вес | кг | 12,4 |
| Габариты (Д x Ш x В) | мм | 525 x 370 x 630 |

Комплектация

| | | |
|---|--|-------------------|
| Всасывающий шланг | м | 2,5 |
| | шт. / м | 2 x 0,55 / металл |
| Фильтр-мешок | Из нетканого материала (флис) | |
| Напольная насадка для влажной и сухой уборки | мм | 300 |
| Щелевая насадка | ■ | |
| Автоматический отключатель при достижении макс. уровня заполнения мусоросборника | ■ | |
| Плоский складчатый фильтр | Бумажный | |
| Колесо | ■ | |
| Очистка фильтра | Полуавтоматическая система очистки фильтра ApClean | |
| Степень защиты | II | |
| Поворотный ролик с тормозом | ■ | |
| ■ Включено в комплект поставки | | |

NT 40/1 Ap L 1.148-321.0

KÄRCHER



| | Артикул | Количество | Длина | Ширина | Описание | |
|--|----------------|------------|-------|--------|--|-------------------------------------|
| Металлические удлинительные трубки | | | | | | |
| Набор всасывающая трубка, хромированный | 1 2.889-191.0 | 1 шт. | ID 35 | 550 мм | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Плоский складчатый фильтр (бумажный) | | | | | | |
| Плоский фильтр только для замены | 2 6.904-367.0 | 1 шт. | | | Бумажный плоский складчатый фильтр в упаковке, испытан по катег. пыли М для NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M and NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Фильтр-мешки из нетканого материала (3-слойные) | | | | | | |
| Пакеты для фильтра из нетканого материал | 3 2.889-154.0 | 5 шт. | | | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Пластмассовое колено | | | | | | |
| Изогнутый переходник упакованный NW35 2K | 4 2.889-170.0 | 1 шт. | ID 35 | | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Изогнутый переходник упакованный NW40 1K | 5 2.889-171.0 | 1 шт. | ID 40 | | | <input type="checkbox"/> |
| Изогнутый переходник проводящий электрич | 6 2.889-172.0 | 1 шт. | ID 40 | | | <input type="checkbox"/> |
| Универсальная насадка (для влажной и сухой уборки) | | | | | | |
| Форсунка для пола антрацит упакованный N | 7 2.889-173.0 | 1 шт. | ID 35 | 300 мм | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Форсунка для пола упакованный NW35 360mm | 8 2.889-152.0 | 1 шт. | ID 35 | 360 мм | | <input type="checkbox"/> |
| Форсунка для пола антрацит упакованный N | 9 2.889-174.0 | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Щелевая насадка | | | | | | |
| Насадка для щелей влажный и сухой упаков | 10 2.889-159.0 | 1 шт. | ID 35 | 225 мм | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Всасывающий шланг в сборе (система соединения с защелкой) | | | | | | |
| Шланг упакованный NW35 2.5m | 11 2.889-134.0 | 1 шт. | ID 35 | 2,5 м | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Шланг упакованный NW35 4.0m | 12 2.889-135.0 | 1 шт. | ID 35 | 4 м | | <input type="checkbox"/> |
| Шланг проводящий электричество упакованн | 13 2.889-136.0 | 1 шт. | ID 35 | 2,5 м | | <input type="checkbox"/> |
| | 14 2.889-137.0 | 1 шт. | ID 35 | 4 м | | <input type="checkbox"/> |
| Шланг упакованный NW40 4m | 15 2.889-138.0 | 1 шт. | ID 40 | 4 м | | <input type="checkbox"/> |
| Шланг упакованный NW35 2.5m | 16 2.889-139.0 | 1 шт. | ID 40 | 2,5 м | | <input type="checkbox"/> |
| Шланг маслястойкий упакованный NW40 4m | 17 2.889-140.0 | 1 шт. | ID 40 | 4 м | | <input type="checkbox"/> |
| Шланг проводящий электричество упакованн | 18 2.889-141.0 | 1 шт. | ID 40 | 4 м | | <input type="checkbox"/> |
| Плоский складчатый фильтр (из полиэфирного шелка) | | | | | | |
| Плоский складчатый фильтр упакованный PE | 19 6.907-662.0 | 1 шт. | | | | <input type="checkbox"/> |
| Плоский складчатый фильтр (PTFE) | | | | | | |
| | 20 6.907-455.0 | 1 шт. | | | | <input type="checkbox"/> |
| Удлинительные трубки из высококачественной стали | | | | | | |
| Всасывающая трубка, DN 40 | 21 6.902-081.0 | 1 шт. | ID 40 | 0,5 м | Всасывающая трубка из нержавеющей стали (соединение DN 40, 0,5 м) подходит только для пылесосов NT. | <input type="checkbox"/> |
| Другое | | | | | | |
| Инструмент для сбора буровой пыли | 22 2.679-000.0 | 1 шт. | | | | <input type="checkbox"/> |
| Мембранный / матерчатый фильтр | | | | | | |
| Membrane filter packaged Kärcher | 23 2.889-281.0 | | | | | <input type="checkbox"/> |

Включено в комплект поставки Доступные аксессуары

NT 40/1 Ap L 1.148-321.0



24

| | Артикул | Количество | | Длина | Ширина | | Описание | |
|-------------------------------|---------|-------------|-------|-------|--------|-------|--|--------------------------|
| Насадка для автомобиля | | | | | | | | |
| Насадка для автомобиля DN35 | 24 | 6.906-108.0 | 1 шт. | ID 35 | | 90 мм | Угловая, плоская, пластиковая насадка для автомобиля, около 90 мм шириной. | <input type="checkbox"/> |
| Ремонтный комплект | | | | | | | | |
| Ремонтный набор NW35 | 25 | 2.889-149.0 | 1 шт. | ID 35 | | | | <input type="checkbox"/> |

Включено в комплект поставки
 Доступные аксессуары