



IVR-L 100/24-2 Tc



1 Радиус действия 360 °

- Поворотный разъем для всасывающего шланга в головке пылесоса исключает скручивание шланга и позволяет выполнять работы со всех сторон.

2 Безопасное хранения аксессуаров

- Подвеска для всасывающего шланга и держатели для принадлежностей обеспечивают постоянную готовность пылесоса к применению.

3 Надежный материал и прочная конструкция для промышленного использования

- Идеально подходит для использования в металлообрабатывающей промышленности

4 Практичное откидное шасси

- Для легкого и безопасного опорожнения мусоросборника достаточно отклонить его назад.

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER



IVR-L 100/24-2 Tc

- Откидное шасси
- Оптический индикатор заполнения мусоросборника

Технические характеристики

Артикул	9.987-885.0	
Штрих-код (EAN)	4054278275840	
Источник питания	В / Гц	220–240 / 50–60
Расход воздуха	л/с / м³/ч	148 / 532
Разрежение воздуха	мбар / кПа	235 / 23
ID конектор	ID 50	
ID аксессуары	ID 50 / ID 40	


Комплектация

Аксессуары, включенные в комплект поставки аппарата	нет
---	-----

IVR-L 100/24-2 Tc

9.987-885.0

KÄRCHER



		Артикул	Количество		Длина / ширина		Описание	
Шланги EVA								
	1	9.988-088.0	1 шт.	ID 42	3 м		Удлинительный шланг EVA el. DN42 3м	<input type="checkbox"/>
	2	9.988-089.0	1 шт.	ID 42	5 м		Удлинительный шланг EVA el. DN42 5м	<input type="checkbox"/>
	3	9.988-090.0	1 шт.	ID 52	3 м		Удлинительный шланг EVA el. DN52 3м	<input type="checkbox"/>
	4	9.988-091.0	1 шт.	ID 52	5 м		Удлинительный шланг EVA el. DN52 5м	<input type="checkbox"/>
Набор аксессуаров IVR (1 фаза)								
	5	9.986-271.0	6 teilig	ID 42				<input type="checkbox"/>
	6	9.986-280.0	6 teilig	ID 42				<input type="checkbox"/>
	7	9.986-281.0	5 teilig	ID 52				<input type="checkbox"/>
	8	9.986-282.0	5 teilig	ID 52				<input type="checkbox"/>
Всасывающие насадки к аппаратам Ringler								
	9	9.981-911.0	1 шт.	ID 42	300 мм			<input type="checkbox"/>
	10	9.981-912.0	1 шт.	ID 52	300 мм			<input type="checkbox"/>
	11	9.981-423.0	1 шт.	ID 42	490 × 20 мм		Щелевая форсунка гибко DN 40	<input type="checkbox"/>
	12	9.981-425.0	1 шт.	ID 52	490 × 20 мм		Слот сопла гибкий DN 50 мм, 20 мм	<input type="checkbox"/>
	13	9.981-420.0	1 шт.	ID 42	30 мм		Форсунка гибко резиновый мундштук DN40/D	<input type="checkbox"/>
	14	9.981-421.0	1 шт.	ID 52	30 мм			<input type="checkbox"/>
	15	9.981-926.0	1 шт.	ID 42				<input type="checkbox"/>
Переходники и запасные части								
	16	9.981-260.0	1 шт.	ID 42				<input type="checkbox"/>
	17	9.981-261.0	1 шт.	ID 52				<input type="checkbox"/>
	18	9.981-325.0	1 шт.	ID 52				<input type="checkbox"/>
	19	9.981-149.0	1 шт.	ID 52				<input type="checkbox"/>
Контейнер и корзина для мусора								
	20	9.980-849.0	1 шт.		495 мм			<input type="checkbox"/>
	21	9.981-048.0	1 шт.		465 мм			<input type="checkbox"/>
	22	9.982-117.0	1 шт.		540 мм			<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары