



NT 50/1 Tact Te H

Сертифицирован для сбора асбеста и других видов опасных загрязнений: пылесос NT 50/1 Tact Te H для влажной и сухой уборки с 50-литровым контейнером для опасной пыли класса H.



1 Двойная система фильтрации с очищаемым фильтром категории H

- Всасывает менее опасную пыль прямо в контейнер. Эффективность фильтрации: 99,995%.
- Максимально возможная защита здоровья без ущерба для мощности всасывания или ресурса фильтра.

2 Выполняет требования по испытаниям для пыли класса H, с дополнительным испытанием на «асбест» в соответствии с TRGS 519

- В Германии для уборки пыли, содержащей асбест, разрешается использовать только безопасные пылесосы с этой лицензией.

3 Полная антистатическая система с электропроводящими принадлежностями

- Пользователи эффективно защищены от поражения электрическим током и электростатического заряда.

4 Автоматика включения / выключения для работы с электроинструментами

- В стандартной комплектации пылесосов серии Te включена электрическая розетка, функция автозапуска и антистатика

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER



NT 50/1 Tact Te H

- Полная антистатическая система, включая проводящие аксессуары
- Розетка с автоматическим запуском электроинструмента
- Лицензия для сбора асбеста

Технические характеристики

Артикул	1.148-437.0	
Штрих-код (EAN)	4054278061405	
Расход воздуха	л/с	74
Разрежение воздуха	мбар / кПа	254 / 25,4
Емкость контейнера	л	50
Макс. потребляемая мощность	Вт	1380
Номинальная ширина	35	
Уровень звуковой мощности	дБ(А)	69
Вес	кг	19,6
Габариты (Д x Ш x В)	мм	640 x 370 x 1045

Комплектация

Всасывающий шланг	м	4	Прочный корпус	■
	шт. / м	2 x 0,5 / Высококачественная сталь	Ручка для перемещения	■
Фильтр-мешок	Из нетканого материала (флис)		Степень защиты	I
Напольная насадка для влажной и сухой уборки	мм	360	Поворотный ролик с тормозом	■
Щелевая насадка	■		Очистка фильтра	Система очистки фильтра Tact
Муфта для присоединения электроинструментов	■			
Сливной шланг	■			
Автоматический переключатель для работы с электроинструментами	■			
Антистатическая система	■			
Система фильтрации Eco	■			
Плоский складчатый фильтр	Стекловолокно			

■ Включено в комплект поставки

NT 50/1 Tact Te H

1.148-437.0

KÄRCHER


		Артикул	Количество		Длина	Ширина	Описание	
Пластмассовое колено								
Изогнутый переходник комплектный упаковка	1	2.889-168.0	1 шт.	ID 35				<input checked="" type="checkbox"/>
Изогнутый переходник упакованный NW35 2K	2	2.889-170.0	1 шт.	ID 35				<input type="checkbox"/>
Изогнутый переходник упакованный NW40 1K	3	2.889-171.0	1 шт.	ID 40				<input type="checkbox"/>
Изогнутый переходник проводящий электрич	4	2.889-172.0	1 шт.	ID 40				<input type="checkbox"/>
Универсальная насадка (для влажной и сухой уборки)								
Форсунка для пола упакованный NW35 360mm	5	2.889-152.0	1 шт.	ID 35		360 мм		<input checked="" type="checkbox"/>
Форсунка для пола антрацит упакованный N	6	2.889-173.0	1 шт.	ID 35		300 мм		<input type="checkbox"/>
	7	2.889-174.0						<input type="checkbox"/>
Щелевая насадка								
Насадка для щелей влажной и сухой упако	8	2.889-159.0	1 шт.	ID 35	225 мм			<input checked="" type="checkbox"/>
	9	2.889-160.0	1 шт.	ID 40	225 мм			<input type="checkbox"/>
Удлинительные трубки из высококачественной стали								
Набор всасывающая трубка, высококачестве	10	2.889-192.0	1 шт.	ID 35	550 мм			<input checked="" type="checkbox"/>
	11	2.889-194.0	1 шт.	ID 40	550 мм			<input type="checkbox"/>
Всасывающая трубка, DN 40	12	6.902-081.0	1 шт.	ID 40	0,5 м		Всасывающая трубка из нержавеющей стали (соединение DN 40, 0,5 м) подходит только для пылесосов NT.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг в сборе (система соединения с защелкой)								
Шланг проводящий электричество упакованн	13	2.889-137.0	1 шт.	ID 35	4 м			<input checked="" type="checkbox"/>
Шланг упакованный NW35 2.5m	14	2.889-133.0	1 шт.	ID 35	2,5 м			<input type="checkbox"/>
Шланг упакованный NW35 4.0m	15	2.889-135.0	1 шт.	ID 35	4 м			<input type="checkbox"/>
Шланг проводящий электричество упакованн	16	2.889-136.0	1 шт.	ID 35	2,5 м			<input type="checkbox"/>
Шланг упакованный NW40 4m	17	2.889-138.0	1 шт.	ID 40	4 м			<input type="checkbox"/>
Шланг упакованный NW35 2.5m	18	2.889-139.0	1 шт.	ID 40	2,5 м			<input type="checkbox"/>
Шланг маслястойкий упакованный NW40 4m	19	2.889-140.0	1 шт.	ID 40	4 м			<input type="checkbox"/>
Шланг проводящий электричество упакованн	20	2.889-141.0	1 шт.	ID 40	4 м			<input type="checkbox"/>
	21	2.889-142.0	1 шт.	ID 40	2,5 м			<input type="checkbox"/>
Шланг упакованный NW35 2.0m	22	2.889-161.0	1 шт.	ID 35	2 м			<input type="checkbox"/>
Муфта для присоединения электроинструментов, под защелку (электропроводная)								
Муфта проводящий электричество упакованн	23	2.889-151.0	1 шт.	ID 35				<input checked="" type="checkbox"/>
HEPA-фильтр (катег. пыли H)								
Flat-pleated filter packaged PTFE H	24	6.907-671.0	1 шт.					<input checked="" type="checkbox"/>
Плоский HEPA-фильтр для NT 361, 561, 611 (H)	25	6.904-242.0	1 шт.				HEPA фильтр - для пыли класса H (H 14) - со стекловолоконными слоями увеличивает емкость фильтра при уборке опасной для здоровья и канцерогенной пыли.	<input type="checkbox"/>
Пластиковые мешки для гигиеничной утилизации								
Мешок для отходов 10-частичное PE	26	2.889-231.0	10 шт.					<input checked="" type="checkbox"/>
Комплекты безопасных фильтров / мешки								
Пылесборный мешок предохранительного фил	27	2.889-184.0	5 шт.					<input checked="" type="checkbox"/>

Включено в комплект поставки Доступные аксессуары

NT 50/1 Tact Te H

1.148-437.0

KÄRCHER



		Артикул	Количество		Длина	Ширина	Описание	
Металлические удлинительные трубки								
Набор всасывающая трубка, хромированный	28	2.889-191.0	1 шт.	ID 35	550 мм			<input type="checkbox"/>
Ремонтный комплект								
Ремонтный набор NW35	29	2.889-149.0	1 шт.	ID 35				<input type="checkbox"/>
Ремонтный набор NW40	30	2.889-150.0	1 шт.	ID 40				<input type="checkbox"/>
Насадка для автомобиля								
Насадка для автомобиля DN35	31	6.906-108.0	1 шт.	ID 35		90 мм	Угловая, плоская, пластиковая насадка для автомобиля, около 90 мм шириной.	<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг (система соединения с защелкой)								
Удлинительный шланг упакованный NW35 2.5	32	2.889-145.0	1 шт.	ID 35	2,5 м			<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг упакованный NW40 2.5	33	2.889-146.0	1 шт.	ID 40	2,5 м			<input type="checkbox"/>
Другое								
Инструмент для сбора буровой пыли	34	2.679-000.0	1 шт.					<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары