



BV 5/1

Новый ранцевый пылесос BV 5/1 можно удобно носить на спине, как рюкзак. Кроме всего прочего, это возможно благодаря его небольшому весу всего в 5.3 кг. BV 5/1 особенно удобен для применения в местах, недоступных для обычных пылесосов. Для уборки проходов в кинотеатрах и театрах, в автобусах, поездах и самолетах, на лестницах в отелях и офисах, а также в других труднодоступных местах.

- 1 Запатентованная несущая рама с системой Air Stream Comfort
- Вентиляционная подушка уменьшает нагрев спины. Более того, вентиляционная решетка с трех сторон снижает потоотделение на 25%
- 2 Мобильность
- Ранцевый пылесос BV 5/1 обеспечивает очистку в областях,
 где обычные пылесосы не могут использоваться

Технические характеристики и комплектация





BV 5/1

- Система соединения с защелкой
- Держатель насадки для пола

Технические характеристин	КИ						
Артикул		1.394-200.0					
Штрих-код (EAN)		4039784723757					
Расход воздуха	л/с	53					
Разрежение воздуха	мбар / кПа	240 / 24					
Емкость контейнера	л	5					
Макс. потребляемая мощность	Вт	max. 800					
Номинальная ширина		35					
Длина кабеля	M	15					
Уровень звуковой мощности	дБ(А)	62					
Уровень шума	дБ(А)	76					
Bec	КГ	6,5					
Габариты (Д х Ш х В)	ММ	400 × 320 × 540					
Комплектация							
Всасывающий шланг	М	1,5					
Телескопическая всасывающая трубка		Стандарт					
Фильтр-мешок		Из нетканого материала (флис)					
Промываемый нейлоновый фильтр (основной)							
Переключаемая насадка для пола	ММ	290					
Материал бака		Пластик					
Система с защелкой для удлинения шлангов	I	•					
Щелевая насадка		1					
Насадка для мягкой мебели							
Степень защиты							































				T			
					_	l	
		Артикул	Количество		Длина	Ширина	Описание
Выходные фильтры		ı	1	1			
Стандартные выходные фильтры, для Т 12/1	1	6.414-802.0	3 шт.				Стандартный выходной фильтр и диффузор для уменьшения фильтрованного воздуха. Изготовлен из пены.
Фильтр-мешки из нетканого мат	ериал	іа (3-слойные)	I.		-		Horior.
Фильтр-мешки из нетканого	2	6.904-335.0	10 шт.				3-слойные, стойкие к разрывам флисовые фильтр мешки,
материала, для Т 7/1, 10 шт.							для пыли класса М. стандарт для Т 7/1. Содержание: 10 штук.
Пластмассовое колено							
Изогнутый переходник	3	2.889-148.0	1 шт.	ID 35			
проводящий электрич							
Щелевая насадка			1.	l.=	1		1-
Щелевая насадка DN35	4	6.906-240.0	1 шт.	ID 35	250 мм		Пластиковая щелевая насадка (DN 35) для удаления пыли в щелях и углах. Длина: 250 мм.
Насадка для щелей упакованный	5	2.889-130.0	1 шт.	ID 35	210 мм		
NW35 Комбинированная насадка (для	CVYO	ί νδοηνικ)					
Форсунка для пола упакованный	-	2.889-129.0	1 шт.	ID 35		295 мм	
Форсунка для пола упакованный NW35 â□«ï¬□â□¹â□"ÿâ□°Ã¿â□¡ï¬	7	6.907-410.0		ID 35			
a□ (('□ a□ a□ A, a□ A, a□ ((i ') □ â□ □ â□ "â□ °â□ °â□ "Ã" â□ °ï¬□ â□ ;·â□ □ â□ °â□ □ â□ "	,	6.907-410.0	1 шт.	10 32		270 мм	
Паркетная форсунка	8	2.889-196.0	1 шт.	ID 35		360 мм	
упакованный D360 NW35							
Паркетная форсунка упакованный D300 NW35	9	2.889-197.0	1 шт.	ID 35		300 мм	
Паркетная форсунка упакованный D360 DN32	10	6.905-078.0	1 шт.	ID 32		360 мм	
Металлические удлинительные	трубк	(N					
Телескопическая труба упакованный NW35	11	2.862-008.0	1 шт.	ID 35	1 м		
Удлинительная трубка черная DN32	12	6.906-618.0	1 шт.	ID 32	0,5 м		Металлическая всасывающая труба (DN 32, длина 0,5 м) с черным пластиковым покрытием, подходит в качестве удлинительной трубки, например, пылесосить потолки.
Всасывающий шланг в сборе (с	истем	а соединения с	зашепкой)		1		удлинительной труоки, например, пылесосить потолки.
Шланг упакованный NW35 1,5m		2.889-132.0	1 шт.	ID 35	1,5 м		
НЕРА-фильтр (катег. пыли Н)		2.000 .02.0	1.2	.5 00	1,0		
НЕРА-фильтр	14	6.414-801.0	1 шт.				НЕРА фильтр (бумага / пластик) - Н 12 - увеличивает емкость фильтра и улучшает выходящий воздух. Дополнительный фильтр вместо выпускного фильтра
Фильтр упакованный НЕРА, Н13	15	6.414-080.0	1 шт.		+		дополнительный фильтр вместо выпускного фильтра
Бумажные фильтр-мешки (двух				1			
Бумажые фильтр-мешки, 10 шт.		6.904-403.0	10 шт.				Экономный бумажный для малого количества пыли фильтр-мешок (10 штук), для пыли класса L, подходит для
Матерчатый фильтр-мешок							использования с BV 5/1.
матерчатый фильтр-мешок Пылесборный мешок ткань	17	6.904-316.0	1 шт.				Хлопковый фильтр-мешок, стирка до 40 ° C, подходит для Т7 1, Т 10/1 и Т 12/1 моделей.
	18	6.904-425.0	1 шт.		+		тт, ттолги ттел моделеи.
Насадка-кисть	10	0.001 720.0	, . w				
насадка-кисть Насадка-кисть DN32	19	6.903-887.0	1 шт.	ID 32		70 мм	Вращающаяся щетка (DN 32 пластиковая) с РА щетиной,

BV 5/1 1.394-200.0









		Артикул	Количество		Длина	Ширина		Описание	
Турбонасадка									
Турбонасадка для мягкой мебели	20	2.860-113.0	1 шт.	ID 32		160 мм		Турбонасадка для мягкой мебели, пластмассовая, с сужающей муфтой DN 35/32.	
Турбонасадка для пола DN 35/32	21	2.860-114.0	1 шт.	ID 32		270 мм		Насадка для пола, пластмассовая, с сужающей муфтой 35/32, 270 мм.	
Сужающий адаптер (трубка -> на	асадка	a)							
Сужающий адаптер (трубка -> насадка)	22	6.902-072.0	1 шт.	ID 35				Редуктор с внутренним коннектором DN 32. Идеально подходит для аксессуаров для промышленных пылесосов NT в сочетании с моющими средствами.	